37330 ARVOS LED 37W CCT B

Plafonieră LED

5905339373304

PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: max 37
Flux luminos [lm]: max 2680 (4000K)
Unghi de iluminare [°]: 120
Temperatura de culoare corelată [K]: 2700-6500
Consecvența culorii în elipse McAdam: 6
Culoarea luminii: alb cald, alb, alb racoros
Indicele de redare a culorilor: 80
Durabilitate [h]: 25000
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥15000
Sursă de lumină: LED
Tip de diodă: LED SMD
Culoare: negru
Loc de montare: pentru montare pe tavan
Loc de aplicare: în interior
Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m
Control încorporat al luminozității: da
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Control: telecomandă cu infraroșu
Înălțime [mm]: 95
Diametru [mm]: 490
Sursă de lumină cu LED integrată: da
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I
Materialul abajurului: PMMA
Materialul carcasei: oțel
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5+25
Tip de conexiune: bloc cu șurub
Grad IP: 20
Kształt: rotund
Informații suplimentare: Nu este posibil sa inlocuiti sursa de lumina cu LED
Informații suplimentare: Nu este posibil sa inlocuiti panoul de control sau echipamentul de control
Informații suplimentare: Produs conținător (CP)
Conținut de mercur: nu

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

37330 ARVOS LED 37W CCT B

Plafonieră LED



PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Modul LED: YL-26S1P2C-R01
Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W] : 18,4
Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 19
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm] : 2390
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm] : sub formă de sferă (360°)
Înălțimea sursei de lumină [mm]: 245
Lățimea sursei de lumină [mm]: 245
Adâncimea sursei de lumină [mm]: 2
Coordonatele cromatice (x): 0.458
Coordonatele cromatice (y): 0,41
Declarație de putere echivalentă [W] : 146
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 : 0
Factorul de supraviețuire: 0,9
Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96
Tehnologia de iluminat utilizată: LED
Nedirecțională sau direcțională: NDLS
Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : NMLS
Sursă de lumină conectată (CLS) : nu
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu
Surse de lumină cu luminanță mare: nu
Protecție antireflexie: nu
Cu intensitate reglabilă: nu

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 5
Număr de bucăţi în ambalajul intermediar : 1
Număr de bucăți în ambalajul comun : 5
Greutate unitară netă [g]: 1190
Greutate [g]: 1870
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 52.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 10
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 52.5
Greutatea cutiei de carton [kg] : 9.35
Lățimea cutiei de carton [cm]: 52.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 54.5

Date of issue: 03.07.2025, 12:08
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

37330 ARVOS LED 37W CCT B

Plafonieră LED

Lungimea cutiei de carton [cm]: 54.5
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.155938







Date of issue: 03.07.2025, 12:08

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO