

37331 ARVOS LED 37W CCT W

Plafonieră LED

5905339373311



PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: max 37

Flux luminos [lm]: max 2680 (4000K)

Unghi de iluminare [°]: 120

Temperatura de culoare corelată [K]: 2700-6500

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Culoarea luminii: alb cald, alb, alb racoros

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥15000

Sursă de lumină: LED

Tip de diodă: LED SMD

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat : 0,5m

Control încorporat al luminozității: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Control: telecomandă cu infraroșu

Înălțime [mm]: 95

Diametru [mm]: 490

Sursă de lumină cu LED integrată : da

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : I

Materialul abajurului: PMMA

Materialul carcasei: oțel

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5+25

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Grad IP: 20

Kształt: rotund

Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți sursa de lumină cu LED


Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți panoul de control sau echipamentul de control

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Conținut de mercur: nu

37331 ARVOS LED 37W CCT W

Plafonieră LED



PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Modul LED: YL-26S1P2C-R01

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W] : 18,4

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 19

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm] : 2390

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm] : sub formă de sferă (360°)

Înălțimea sursei de lumină [mm] : 245

Lățimea sursei de lumină [mm] : 245

Adâncimea sursei de lumină [mm] : 2

Coordonatele cromatice (x): 0.458

Coordonatele cromatice (y): 0,41

Declarație de putere echivalentă [W] : 146

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 : 0

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos : 0,96

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS) : nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu

Surse de lumină cu luminanță mare : nu

Protecție antireflexie : nu

Cu intensitate reglabilă : nu

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 5

Greutate unitară netă [g] : 1190

Greutate [g] : 1870

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 52.5

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 10

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 52.5

Greutatea cutiei de carton [kg] : 9.35

Lățimea cutiei de carton [cm] : 52.5



Înălțimea cutiei de carton [cm] : 54.5

37331 ARVOS LED 37W CCT W

Plafonieră LED


Lungimea cutiei de carton [cm]: 54.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.155938



KANLUX S.A. (kat 37331) ARVOS LED 37W CCT W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37331) ARVOS LED 37W CCT W
Lampy: 1 x ARVOS LED 37W CCT



Date of issue: 03.07.2025, 12:09

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com