



## 39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Panou LED montat încastrat fără alimentare inclusă

5905339391704



low  
UGR



### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Curent de alimentare [mA]:** 600/850/1100

**Driver [index]:** 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

**Putere maximă [W]:** max 40

**Factor de putere:** 0.92

**Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]:** 2280 (600mA); 3040 (850mA); 3800 (1100mA)

**Luminous efficiency [lm/W]:** 95

**Unghi de iluminare [°]:** 90

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam :** 6

**Culoarea luminii:** alb

**Indicele de redare a culorilor:** 97

**Durabilitate [h]:** 50000

**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥50000

**Tip de diodă:** LED SMD

**Culoare:** alb

**Loc de montare:** pentru încastrare în tavan (tavan casetat)

**Loc de aplicare:** în interior

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Sursa de alimentare inclusă în set :** nu

**Lungime [mm]:** 595

**Lățime [mm]:** 595

**Înălțime [mm]:** 28

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice :** III

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Materialul carcasei:** oțel

**Materialul panoului/cadrului:** oțel

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25

**Tipul de abajur:** microprismatic

**Tip de conexiune:** przewód zakończony wtyczką - DC

**Tip de alimentare:** curent continuu

**Grad IP:** 20

**Kształt:** patrat


**UGR:** <19

**Posibilitatea înlocuirii sursei LED:** Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

**Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă:** Panoul de control sau echipamentul de control pot fi înlocuite de utilizatorul final

## 39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Panou LED montat încadrat fără alimentare inclusă



**Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE :**  
Produs conținător (CP)

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

**Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h):** 40

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** E

**Număr de module (Sursă de lumină LED):** 6

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** 770

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** sub formă de sferă (360°)

**Tehnologia de iluminat utilizată:** LED

**Nedirecțională sau direcțională:** NDLS

**Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea :** NMLS

### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată

**Cu sunt ambalate:** 5

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar :** 1

**Număr de bucăți în ambalajul comun :** 5

**Greutate unitară netă [g]:** 1454

**Greutate [g]:** 1882

**Greutate brută la bucată [g]:** 1738

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 60

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 60

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 3

**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 9.41

**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 16.5

**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 61.5

**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 61.5


**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.062407

### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
- Panou LED fără sursă de alimentare în set.
- Pentru o funcționare corectă este necesară o sursă de alimentare adecvată pentru LED-uri disponibilă în oferta KANLUX

## 39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Panou LED montat încastrat fără alimentare inclusă



### ACCESORII

**37272**

BLINGO DRV 24W ON-OFF



Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171) BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)

**37269**

BLINGO DRV 32W ON-OFF



Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)

39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Panou LED montat încastrat fără alimentare inclusă

|       |                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37270 |    | BLINGO DRV 40W ON-OFF | Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)                                 |
| 37268 |  | BLINGO DRV40W1-10V BK | Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239) |
| 37267 |  | BLINGO DRV42W DALI BK | Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239) |