









Date of issue: 03.11.2026, 12:56

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

PARAMETRII PRODUSULUI	
Tensiune nominală [V]	**220-240 AC**
Frecvență nominală [Hz]	**50**
Putere maximă [W]	**max 66**
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]	**max 9650**
Temperatura de culoare corelată [K]	**4000**
Consecvența culorii în elipse McAdam	**6**
Culoarea luminii	**alb**
Interval de reglare a puterii [W]	**66/63/60/56/51/47/42**
Interval de reglare a fluxului luminos [lm]	**9650/9200/8800/8350/7750/7150/6500**
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]	**max 146**
Unghi de iluminare [°]	**115**
Tip de diodă	**LED SMD**
Sursă de lumină cu LED integrată	**da**
Indicele de redare a culorilor	**80**
Durabilitate [h]	**50000**
Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate	**L70B50**
Număr de cicluri pornit/oprit	**≥50000**
Loc de aplicare	**în interior**
Grad IP	**20**
Posibilitate de utilizare cu variator de intensitate luminoasă	**nu**
Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant	**da**
Sursa de alimentare inclusă în set	**da**
Tip de sursă de alimentare	**curent continuu**
Posibilitatea înlocuirii sursei LED	**Posibilitate de inlocuire a sursei de lumina LED numai de catre personal calificat (numai de catre service-ul producatorului)**
Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă	**Panoul de control sau echipamentul de control pot fi inlocuite de utilizatorul final**
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	**Produs conținător (CP)**
Conținut de mercur în lampă [mg]	**0**

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ	
Loc de montare	**pentru încastrare în tavan (tavan casetat)**
Tip de conexiune	**bloc cu autoblocare**

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE	
Culoare	**alb**
Materialul carcasei	**oțel**
Materialul abajurului	**PS**

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE	
Materialul panoului/cadrului	**oțel**
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	**II**
Distanță minimă de la obiectul iluminat	**0,5m**
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	**5÷25**

LOGISTICĂ	
Unitate de măsură	**bucată**
Cu sunt ambalate	**5**
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	**1**
Număr de bucăți în ambalajul comun	**5**
Greutate unitară netă [g]	**1526**

Date of issue: 03.11.2026, 12:56

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


RO

LOGISTICĂ

Greutate [g]	**2036**
Greutate brută la bucată [g]	**1858**
Lungimea ambalajului unitar [cm]	**61.5**
Lățimea ambalajului unitar [cm]	**4**
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	**62.5**
Greutatea cutiei de carton [kg]	**10.18**
Lățimea cutiei de carton [cm]	**22**
Înălțimea cutiei de carton [cm]	**64.5**
Lungimea cutiei de carton [cm]	**62**
Volumul cutiei de carton [m³]	**0.087978**

DATE FOTOMETRICE





PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	**C**
Număr de module (Sursă de lumină LED)	**8**
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]	**1420**


PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ


Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]	**sub formă de sferă (360°)**
Coordonatele cromatice (x)	**0,38**
Coordonatele cromatice (y)	**0,38**
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor	**nu**
Surse de lumină cu luminanță mare	**nu**
Protecție antireflexie	**nu**
Cu intensitate reglabilă	**nu**

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

5 ani Garanție de calitate, în condițiile declarației de garanție disponibilă pe site.

RYSUNKI WYMIAROW





	(W)	(lm)	I(mA)
	66	9650	1700
	63	9200	1600
	60	8800	1500
	56	8350	1400
	51	7750	1300
	47	7150	1200
	42	6500	1100

Date of issue: 03.11.2026, 12:56

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO