

## 39275 PRO-S S 35W NW

Corp LED

5905339392756



### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 35

**Flux luminos [lm]:** 5600

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 160

**Unghi de iluminare [°]:** X150/Y125

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam :** 6

**Culoarea luminii:** alb

**Indicele de redare a culorilor:** 70

**Durabilitate [h]:** 100000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L80B10

**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥30000

**Tip de diodă:** LED SMD

**Culoare:** gri

**Loc de montare:** stâlp de stradă

**Loc de aplicare:** exterior

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**RAL:** 9023

**Lungime [mm]:** 535

**Lățime [mm]:** 210

**Înălțime [mm]:** 108

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice :** II

**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu aliaj de aluminiu aliaj de aluminiu

**Materialul geamului de protecție:** sticlă calită

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -20÷45

**Tip de conexiune:** capetele libere ale cablurilor

**Tip de cablu:** H05RN-F

**Lungimea cablului [m]:** 0.4

**Secțiune transversală a cablului [mm²]:** 0,75-2,5

**Protecție la supratensiune :** 10kV

**Grad IK:** 08

**Grad IP:** 66

**Informații suplimentare:** Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

### Corp LED



**Informații suplimentare:** Posibilitatea de a înlocui echipamentul de control numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

**Conținut de mercur:** nu

**Conținut de mercur în lampă [mg]:** 0

#### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

**Coordonatele cromatice (x):** 0,38

**Coordonatele cromatice (y):** 0,38

**Factorul de supraviețuire:** 0,9

**Factorul de menținere a fluxului luminos:** 0,96

**Tehnologia de iluminat utilizată:** LED

**Nedirecțională sau direcțională:** NDLS

**Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:** NMLS

**Sursă de lumină conectată (CLS):** nu

**Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:** nu

**Surse de lumină cu luminanță mare:** nu

**Protecție antireflexie:** nu

**Cu intensitate reglabilă:** nu

#### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

**O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere:** nu se aplică

#### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată

**Cu sunt ambalate:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 1

**Greutate unitară netă [g]:** 3080

**Greutate [g]:** 3630

**Greutate brută la bucată [g]:** 3630

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 58

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 28

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 15.5


**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 3.63

**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 28

**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 15.5

**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 58

Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]: 0.025172



KANLUX S.A. (kat 39275) PRO-S S 35W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39275) PRO-S S 35W NW  
Lampy: 1 x PRO-S S 35W NW

