

EAN: 5905339909923

Bandă LED
KANLUX **90992 LCOBB 10W/M 12IP00-WW**

WARRANTY 3 years

Ra90+ true colors

12V

3M tape





Date of issue: 29.10.2026, 12:19

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

PARAMETRII PRODUSULUI	
Tensiune nominală [V]	**12 DC**
Putere nominală [W]	**1m = 10**
Flux luminos [lm]	**1m = 920**
Temperatura de culoare corelată [K]	**3000**
Consecvența culorii în elipse McAdam	**6**
Culoarea luminii	**alb cald**
Ax (Sursă de lumină)	**capetele libere ale cablurilor**
Tip de diodă	**LED COB**
Indicele de redare a culorilor	**90**
Durată nominală de viață a lămpii [h]	**30000**
Număr de cicluri pornit/oprit	**≥30000**
Loc de aplicare	**în interior**
Grad IP	**00**
Posibilitatea tăierii benzilor LED pe segmente [cm]	**2.5**
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	**Sursă de lumină (LS)**
Conținut de mercur	**nu**
Conținut de mercur în lampă [mg]	**0**

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ	
Lățime [mm]	**8**
Adâncime [mm]	**2**
Lungime [mm]	**25000**
Tip de conexiune	**capetele libere ale cablurilor**

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE	
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	**III**
Distanță minimă de la obiectul iluminat	**0,1m**
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	**5÷25**

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ	
Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]	**0,5m = 5**
Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h)	**0,5m=5**
Clasa de eficiență energetică	**F**
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]	**0,5m=460**
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]	**sub formă de sferă (360°)**
Puterea în modul standby (Psb)	**0**

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ	
Înălțimea sursei de lumină [mm]	**500**
Lățimea sursei de lumină [mm]	**8**
Adâncimea sursei de lumină [mm]	**2**
Coordonatele cromatice (x)	**0.44**
Coordonatele cromatice (y)	**0,403**
Declarație de putere echivalentă [W]	**0,5m = 39**
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9	**41**
Factorul de supraviețuire	**0.9**
Factorul de menținere a fluxului luminos	**0.96**
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor	**nu**
Surse de lumină cu luminanță mare	**nu**
Protecție antireflexie	**nu**
Cu intensitate reglabilă	**numai cu anumite variatoare de intensitate luminoasă**
Ilość diod na metr	**320**


Date of issue: 29.10.2026, 12:19


Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO






LOGISTICĂ

Unitate de măsură	**bucată**
Cu sunt ambalate	**10**
Număr de bucăți în ambalajul comun	**10**
Greutate unitară netă [g]	**280**
Greutate [g]	**580**
Greutate brută la bucată [g]	**498**
Lungimea ambalajului unitar [cm]	**38**
Lățimea ambalajului unitar [cm]	**1**
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	**40**
Greutatea cutiei de carton [kg]	**5.8**
Lățimea cutiei de carton [cm]	**38.5**
Înălțimea cutiei de carton [cm]	**18**
Lungimea cutiei de carton [cm]	**40**
Volumul cutiei de carton [m³]	**0.02772**

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

3 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

DATE FOTOMETRICE



Date of issue: 29.10.2026, 12:19

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO