



22671 NOTUS 4LED 418 NT

Накладной растровый светильник

5905339226716



Date of issue: 16.11.2022, 01:15

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.



Растровые светильники накладные Kanlux NOTUS 4LED – это светильники для поверхностного монтажа, предназначенные для светодиодных люминесцентных ламп T8. Они производятся в Польше, из компонентов от польских поставщиков. Раstry – это световое решение для офисных и промышленных интерьеров. Светодиодные лампы дополнительно способствуют снижению энергопотребления.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,5м

в комплекте источники света: нет

Питание светодиодных люминесцентных ламп Т8:
односторонний

Длина [мм]: 614

Ширина [мм]: 614

Высота [мм]: 75

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 4 x max 18

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Источник света: T8 LED

Цоколь: G13

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сталь

Материал отражателя: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷2,5

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 2670

Грамматура [г]: 3280

Длина потребительской упаковки [см]: 65


Ширина потребительской упаковки [см]: 62.5

22671 NOTUS 4LED 418 NT


Накладной растровый светильник

Высота потребительской упаковки [см]: 8.5**Вес коробки [кг]: 3.28****Ширина коробки [см]: 63****Высота коробки [см]: 8.8****Длина коробки [см]: 65.5****Объем коробки [м³]: 0.036313**

KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv4 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv4
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv4 9W-NW

KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv3 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv3
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv3 9W-NW

22671 NOTUS 4LED 418 NT**Накладной растровый светильник**

KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv2
Lampy: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WW

KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + T8 Miledo
Lampy: 4 x T8 LED 9W-NW

22671 NOTUS 4LED 418 NT

Накладной растровый светильник

АКСЕССУАРЫ:**07870 ROPE-NT 150**ROPE-NT 150 стальной трос
(двойной) для подвесных
светильников, 2 шт. в
комплекте**07871 ROPE-NT 150 SINGLE**ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос
(одинарный) для
подвесных светильников, 2 шт.
в комплекте