


33643 S GU10 4,7W RGBCCT

Светодиодный источник света

5905339336439



Amazon
Alexa
&
Google
Home



Умный дом KANLUX – это система управления создана чтобы жизнь каждого из нас стала удобной и комфортной. Светодиодные лампочки от Kanlux SMART это только маленькая часть большой платформы и вскоре каждый дом сможет стать умным. Управлять системой очень легко через мобильное приложение, используя Wi-Fi 2,4 ГГц или Bluetooth. Лампочки серии SMART имеют следующие функции: регулировка яркости, плавное изменение цветовой температуры (CCT) и цвета (RGB), которые вы можете выбрать из палитры из 16 миллионов цветов. Благодаря таким функциям, как расписание, биоритмы или группировка с другими устройствами SMART, вы сможете успешно настроить свет в доме в соответствии со своим жизненным ритмом. Для еще большего комфорта использования вы можете управлять лампочками SMART с помощью голосовых команд (Google Assistant / Alexa). Узнайте больше о Kanlux SMART на сайте www.kanluxsmart.com.

ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА:

используемая осветительная техника: LED
ненаправленный или направленный источник света : DLS
источник света запитан или не запитан от сети : MLS
комбинированный источник света (cls): да
источник света с возможностью изменения цвета светового потока: да
источник света высокой яркости: нет
антибликовый экран: нет
функция затемнения: да

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Цвет: белый
Управление: APP WiFi 2,4 GHz/BLE
Ширина [мм]: 50
Высота [мм]: 54
Глубина [мм]: 50
Диаметр [мм]: 50
Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Номинальная мощность [Вт]: 4.7
Номинальный общий световой поток [лм]: 400
Номинальный угол излучения [°]: 110
Источник света: PAR16
Вид светодиода: LED SMD
Цветность света: тепло-белый, белая, холодно-белый, RGB
Цоколь: GU10

Date of issue: 30.01.2023, 13:02


Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

33643 S GU10 4,7W RGB CCT

Светодиодный источник света



Номинальный срок службы лампы [ч]: 15000
Количество циклов включения/выключения: ≥ 25000
Форма источника света: spot
Дополнительные сведения: Источник света (LS)
Содержание ртути: нет

PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:

пиковая сила света [кд]: 164
Угол излучения [°]: 110

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Энергопотребление при включенном источнике света (кВтч / 1000ч): 5
класс энергоэффективности : G
Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм] : 325
Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм] : w szerokim stożku (120°)
коррелированная цветовая температура [K]: 2700-6500
однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6
Мощность во включенном состоянии P_{op} источника света [Вт]: 4.7
мощность в режиме ожидания (psb) : 0.50
Высота источника света [мм]: 54
Ширина источника света [мм]: 50
Глубина источника света [мм]: 50
индекс цветопередачи: 80
резервное питание при подключении к сети (pnet) для cIs : 0.50
координаты цветности (x): 2700K 0,463 / 6500K 0,313
координаты цветности (y): 2700K 0,420 / 6500K 0,337
декларация эквивалентности мощности [W]: 39
значение индекса цветопередачи $r9$: 21
коэффициент долговечности: ≥ 0.9
коэффициент сохранения просвета: 0.93

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

коэффициент смещения ($\cos \phi_1$): 0.9
светодиодный источник света заменяет люминесцентный источник света без встроенного балласта: не применяется
индекс мерцания (pst Im): $\leq 1,0$
индикатор стробоскопического эффекта (SVM): $\leq 0,4$

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 10
Количество штук в промежуточной упаковке: 10
Количество штук в групповой упаковке: 60

Date of issue: 30.01.2023, 13:02

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

33643 S GU10 4,7W RGB CCT

Светодиодный источник света

Вес нетто единицы [г]: 30

Грамматура [г]: 57.83

Длина потребительской упаковки [см]: 5.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 5.5

Высота потребительской упаковки [см]: 8



Вес коробки [кг]: 3.4698

Ширина коробки [см]: 30

Высота коробки [см]: 20.5


Длина коробки [см]: 38

Объем коробки [м³]: 0.02337



KANLUX S.A. (kat 33643) S GU10 4.7W RGB CCT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33643) S GU10 4.7W RGB CCT
Lamps: 1 x S GU10 4.7W RGB CCT



Date of issue: 30.01.2023, 13:02

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.