

## 18123 FOGLER E 17W NW

Stropné LED svietidlo

5905339181237



Kanlux FOGLER E je rad LED stropných svietidiel so vstavaným PIR čidlom, ktorá zaisťuje spoľahlivé osvetlenie v úžitkových priestoroch. Čidlo reaguje na teplo pohybujúceho sa objektu, vďaka čomu pracuje selektívnejšie ako mikrovlnné čidlá a minimalizuje riziko falošného zopnutia. Svietidlá sú dostupné v troch variantoch výkonu – 12 W, 17 W a 24 W – a ponúkajú svetelný tok od 1000 do 1800 lúmenov s neutrálnou farbou svetla 4000 K. Uhol svietenia 120° zaručuje rovnomerné rozptýlenie svetla, zatiaľ čo štíhly tvar s 3 cm zaisťuje, že stropné svietidlá sa dobre hodí do rôznych interiérov.

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 17

**Svetelný tok svietidla [lm]:** 1100

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 65

**Uhol svietenia [°]:** 120

**Typ diódy:** LED SMD

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6

**Farba svetla:** biela

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 25000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L70B50

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥20000

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Stupeň IP:** 20

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Výška [mm]:** 70


**Priemer [mm]:** 330

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** plast

**Materiál korpusu:** kov

### Stropné LED svietidlo



**Typ snímača:** PIR

**Dosah čidla [m]:** 6

**Uhol snímača [°]:** 360

**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]:** 2-2

**Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]:** 15-2000

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 1-1,5

**Možnosť výmeny LED svetelného zdroja:** Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

**Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia:** Riadiace zariadenie nie je možné vymeniť

**Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ:** Integrovaný výrobok (CP)

**Obsah ortuti:** nie

#### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

**Počet modulov (Svetelný zdroj LED):** 3

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 700

**Súradnice chromatickosti (x):** 0,38

**Súradnice chromatickosti (y):** 0,38

**Hodnota indexu podania farieb R9:** 0

**Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:** 0.9

**Činiteľ starnutia svetelného zdroja:** 0,96

**Použitá technológia osvetlenia:** LED

**Nesmerový alebo smerový:** NDLS

**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** NMLS

**Pripojený zdroj svetla (CLS):** nie

**Farebne laditeľný svetelný zdroj:** nie

**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** nie

**Štít proti oslneniu:** nie

**Stmievateľný:** nie

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 10

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 10

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 508

**Gramáž [g]:** 838

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 756

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 36.5

## 18123 FOGLER E 17W NW

Stropné LED svietidlo

Šírka kusového balenia [cm]: 36.5

Výška kusového balenia [cm]: 8

Hmotnosť kartónu [kg]: 8.38

Šírka kartónu [cm]: 42.5

Výška kartónu [cm]: 38

Dĺžka kartónu [cm]: 74.5

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.120318

