


19736 REGIS 4LED OPAL 418PT

Vstavané rastrové svietidlo

5905339197368



Svietidlá Kanlux REGIS 4LED sú tradičné vstavaná rastrové svietidlá prispôsobené pre žiarivky T8 LED. Vyrábajú sa v Poľsku z komponentov od poľských dodávateľov. Rastre sú stále veľmi populárne riešenie osvetlenia kancelárskych alebo priemyselných interiérov.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 4 x max 18

Pätica (Zdroj svetla): G13

Zdroj svetla: T8 LED

Svetelný zdroj v súprave: nie

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom :
áno

Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED : jednostranné

Dĺžka [mm]: 625

Šírka [mm]: 595

Výška [mm]: 78

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: PMMA

Materiál korpusu: oceľ

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷2,5

Kształt: štvorcový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus


Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

19736 REGIS 4LED OPAL 418PT

Vstavané rastrové svietidlo



Čistá kusová hmotnosť [g] : 2790

Gramáž [g] : 3410

Dĺžka kusového balenia [cm] : 65

Šírka kusového balenia [cm] : 62.5

Výška kusového balenia [cm] : 8.5

Hmotnosť kartónu [kg] : 3.41

Šírka kartónu [cm] : 63

Výška kartónu [cm] : 8.8

Dĺžka kartónu [cm] : 65.5


Objem kartónu [m³] : 0.036313

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- svietidlá sú určené pre svetelné zdroje T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz s jednostranným napájaním
- svietidlá sú prispôsobené na zavesenie na lanká
- ľahká inštalácia svietidla pomocou pružných háčikov
- lakováno práškovou farbou

KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv3
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv3 9W-NW




19736 REGIS 4LED OPAL 418PT

Vstavané rastrové svietidlo


KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv2
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WW



KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + Miledo
Lamps: 4 x T8 LED N 9W-NW



PRÍSLUŠENSTVO

72333

CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT montážny držiak, slúži pre vstavanú montáž svietidla do SDK. 4ks v balení.



Vstavané rastrové svietidlo