



22672 NOTUS 4LED 236 NT

Prisadené rastrové svietidlo

5905339226723



Kanlux NOTUS 4LED sú rastrové prisadené svietidlá prispôsobené pre žiarivky T8 LED. Vyrábajú sa v Poľsku z komponentov od poľských dodávateľov. Rastre sú riešením osvetlenia kancelárskych a priemyselných interiérov. LED žiarivky tiež prispievajú k nižšej spotrebe energie.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 2 x max 36

Pätica (Zdroj svetla): G13

Zdroj svetla: T8 LED

Svetelný zdroj v súprave: nie

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED : jednostranné

Dĺžka [mm]: 1223

Šírka [mm]: 295

Výška [mm]: 75

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál korpusu: oceľ

Materiál reflektora: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷2,5

Kształt: obdĺžnikový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2600

Gramáž [g]: 3130

22672 NOTUS 4LED 236 NT


Prisadené rastrové svietidlo



Dĺžka kusového balenia [cm]: 125
Šírka kusového balenia [cm]: 30.5
Výška kusového balenia [cm]: 8.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 3.13
Šírka kartónu [cm]: 31
Výška kartónu [cm]: 8.8
Dĺžka kartónu [cm]: 125.5
Objem kartónu [m³]: 0.034236


KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW




22672 NOTUS 4LED 236 NT

Prisadené rastrové svetidlo


KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv2
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-WW



KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + T8 Miledo
Lampy: 2 x T8 LED 18W-NW



22672 NOTUS 4LED 236 NT

Prisadené rastrové svietidlo

PRÍSLUŠENSTVO

07870

ROPE-NT 150

ROPE-NT 150
oceľové lanko
(dvojité) na
zavesenie svietidla,
2 ks v balení



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150
SINGLE oceľové
lanko (jedno) na
zavesenie svietidla,
2 ks v balení

