

Vstavané rastrové svietidlo

5905339226730



Svietidlá Kanlux REGIS 4LED sú tradičné vstavaná rastrové svietidlá prispôsobené pre žiarivky T8 LED. Vyrábajú sa v Poľsku z komponentov od poľských dodávateľov. Rastre sú stále veľmi populárne riešenie osvetlenia kancelárskych alebo priemyselných interiérov.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 4 x max 18

Pätica (Zdroj svetla): G13

Zdroj svetla: T8 LED

Svetelný zdroj v súprave: nie

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom :
áno

Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED : jednostranné

Dĺžka [mm]: 625

Šírka [mm]: 595

Výška [mm]: 78

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál korpusu: oceľ

Materiál reflektora: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷2,5

Kształt: štvorcový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus


Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

22673 REGIS 4LED 418 PT

Vstavané rastrové svietidlo



Čistá kusová hmotnosť [g] : 2280

Gramáž [g] : 2900

Dĺžka kusového balenia [cm] : 65

Šírka kusového balenia [cm] : 62.5

Výška kusového balenia [cm] : 8.5

Hmotnosť kartónu [kg] : 2.9

Šírka kartónu [cm] : 63


Výška kartónu [cm] : 8.8

Dĺžka kartónu [cm] : 65.5

Objem kartónu [m³] : 0.036313


KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + GLASSv2
Lampy: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WWW



KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + T8 Miledo
Lampy: 4 x T8 LED 9W-NWW



22673 REGIS 4LED 418 PT

Vstavané rastrové svietidlo

PRÍSLUŠENSTVO

72333

CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT montážny držiak, slúži pre vstavanú montáž svetidla do SDK. 4ks v balení.

