


22733 SIGO R39 LED E14-WW

Svetelný zdroj LED

5905339227331



Kanlux SIGO LED nie je iba úspora energie, ale tiež životnosť 25krát vyššia ako u tradičných reflektorových žiaroviek. Ich tvar aj rozmer pripomína štandardné reflektorové žiarovky, ktoré je ľahké vymeniť bez akýchkoľvek ďalších úprav.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): ne

Farbne laditeľný svetelný zdroj: ne

Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne

Štít proti oslneniu: ne

Stmievateľný: ne

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Šírka [mm]: 39

Výška [mm]: 68

Hĺbka [mm]: 39

Priemer [mm]: 39

Obsah ortuti: ne

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý prúd lampy [mA]: 34

Menovitý výkon [W]: 4

Menovitý uhol žiarenia [°]: 120

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: R39

Typ diódy: LED SMD

Farba svetla: teplá biela

Pätica: E14

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 4

Trieda energetickej účinnosti: G

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 320

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

22733 SIGO R39 LED E14-WW

Svetelný zdroj LED




Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6
Príkion v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 4
Výška svetelného zdroja [mm]: 68
Šírka svetelného zdroja [mm]: 39
Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 39
Index podania farieb: 80
Súradnice chromatickosti (x): 0.44
Súradnice chromatickosti (y): 0.403
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 29
Hodnota indexu podania farieb R9: 7
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.93

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0.4
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa
Merná veličina blikania (Pst LM): $\leq 1,0$
Merná veličina stroboskopického javu (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 100
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 100
Čistá kusová hmotnosť [g]: 24
Gramáž [g]: 37.2
Dĺžka kusového balenia [cm]: 4
Šírka kusového balenia [cm]: 4
Výška kusového balenia [cm]: 7
Hmotnosť kartónu [kg]: 3.72
Šírka kartónu [cm]: 21.5
Výška kartónu [cm]: 16.5
Dĺžka kartónu [cm]: 43
Objem kartónu [m³]: 0.015254



22733 SIGO R39 LED E14-WW

Svetelný zdroj LED

