


Kanlux



EAN: 5905339243652

Stropné bodové svetidlo Kanlux 24365 SONOR CCT UP 6W B

CCT
↓



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]

220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]

50

Maximálny výkon [W]

max 6

Vytvorený dokument: 01.07.2026, 12:47

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Svetelný tok [lm]	460/490/500
Náhradná teplota chromatickosti [K]	3000/4000/5700
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	teplá biela, biela, studená biela
Uhol svietenia [°]	110
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	30000
Počet cyklov zap./vyp.	15000
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	91
Priemer [mm]	90
Miesto montáže	k usadeniu na strop
Typ pripojenia	samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm ²]	0,5÷1,5



MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	čierna
Materiál korpusu	hliníková zliatina
Materiál difúzora	plast
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Kształt	okružný
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C, D
Počet modulov (Svetelný zdroj LED)	1/1
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	710/140
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	v guli (360°)

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	45
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	45
Čistá kusová hmotnosť [g]	210
Gramáž [g]	273.33
Hmotnosť kusa brutto [g]	264
Dĺžka kusového balenia [cm]	10

Vytvorený dokument: 01.07.2026, 12:47

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTIKA

Šírka kusového balenia [cm]	10
Výška kusového balenia [cm]	10.5
Hmotnosť kartónu [kg]	12.29985
Šírka kartónu [cm]	31
Výška kartónu [cm]	34
Dĺžka kartónu [cm]	51
Objem kartónu [m ³]	0.053754

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

