

24605 ERGA PIR 17W CCT-B

Svietidlo typu downlight

5905339246059



Kanlux ERGA PIR je všestranné stropné svietidlo, ktoré je možné namontovať na strop (vstavané alebo prisadené) a na stenu. Je dostupné v klasickej bielej a čiernej farbe, perfektne sa hodí do rôznych interiérov. Je vybavené snímačom pohybu PIR a technológiou CCT, ktorá umožňuje zvoliť teplotu farby svetla. Nastavenie čidla a farby svetla sú skryté pod odnímateľným rámčekom, čo zaručuje estetiku a jednoduché použitie. Na svietidlo sa vzťahuje 5-ročná záruka, ktorá potvrdzuje jeho spoľahlivosť a životnosť.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 17

Svetelný tok [lm]: max 1600

Uhol svietenia [°]: 120

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/4000/6500

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥100000

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop, na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Výška [mm]: 20

Priemer [mm]: 230

Montážny otvor [mm]: Ø65-160


Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: plast

24605 ERGA PIR 17W CCT-B

Svietidlo typu downlight



Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-2,5

Kształt: okrúhly

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 15,8

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 16

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2400

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Súradnice chromatickosti (x): 0,44

Súradnice chromatickosti (y): 0,403

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 147

Hodnota indexu podania farieb R9: 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

24605 ERGA PIR 17W CCT-B

Svietidlo typu downlight

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 414

Gramáž [g]: 555

Hmotnosť kusa brutto [g]: 510

Dĺžka kusového balenia [cm]: 24

Šírka kusového balenia [cm]: 4.5

Výška kusového balenia [cm]: 24

Hmotnosť kartónu [kg]: 5.55

Šírka kartónu [cm]: 26.5



Výška kartónu [cm]: 27

Dĺžka kartónu [cm]: 46

Objem kartónu [m³]: 0.032913

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



24605 ERGA PIR 17W CCT-B

Svietidlo typu downlight

KANLUX S.A. (kat 24605) ERGA PIR 17W CCT-B / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 24605) ERGA PIR 17W CCT-B
Lampy: 1 x ERGA PIR 17W CCT-B 3k

