


25712 NOTUS 3WS EVG 236 NT

Prisadené rastrové svietidlo

5905339257123



Kanlux NOTUS sú rastrové svietidlá, ktoré sa vyznačujú jednoduchou a rýchlou montážou. Rastre sú stále veľmi populárne riešenie osvetlenia kancelárskych alebo priemyselných interiérov. Je to vďaka dobrým svetelným parametrom za dobrú cenu, jednoduchej konštrukcii a odolnosti materiálov, z ktorých sú vyrobené.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 2 x 36

Pätica (Zdroj svetla): G13

Zdroj svetla: T8

Svetelný zdroj v súprave: nie

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Spustenie predradníka / lampy: teplá

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Dĺžka [mm]: 1225

Šírka [mm]: 295

Výška [mm]: 75

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál korpusu: oceľ

Materiál reflektora: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷2,5

Typ predradníka: EVG

Energetická trieda predradníka: A2

Kształt: obdĺžnikový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:


Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

25712 NOTUS 3WS EVG 236 NT

Prisadené rastrové svetidlo



Počet kusov v hromadnom balení : 1

Čistá kusová hmotnosť [g] : 2940

Gramáž [g] : 3510

Dĺžka kusového balenia [cm] : 125

Šírka kusového balenia [cm] : 30.5

Výška kusového balenia [cm] : 8.5

Hmotnosť kartónu [kg] : 3.51

Šírka kartónu [cm] : 31

Výška kartónu [cm] : 8.8

Dĺžka kartónu [cm] : 125.5


Objem kartónu [m³] : 0.034236

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- reflektor v tvare pol paraboly/lamely rastra v tvare písmena "V"
- päťice žiaroviek zakryté reflektorom
- svetidlá sú prispôbené pre zavesenie na oceľové lanká
- predradník značky OSRAM v triede A2
- jednoduchá montáž mriežky pomocou pružiacich háčikov
- rýchlospojka pre pripojenie napájania, zjednodušuje a urýchľuje montáž, prášková farba
- NOTUS 3WS vybavený predradníkom pre "teplý štart".

KANLUX S.A. (kat 25712) NOTUS 3WS EVG 236 NT / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25712) NOTUS 3WS EVG 236 NT
Lampy: 2 x T26 38W/827



25712 NOTUS 3WS EVG 236 NT

Prisadené rastrové svietidlo

PRÍSLUŠENSTVO

07870

ROPE-NT 150

ROPE-NT 150
oceľové lanko
(dvojité) na
zavesenie svietidla,
2 ks v balení



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150
SINGLE oceľové
lanko (jedno) na
zavesenie svietidla,
2 ks v balení

