


## 26062 T8 LED GLASSv3 9W-NW

Svetelný zdroj LED

5905339260628

up to

150  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux T8 LED GLASS to je známy a osvedčený rad žiariviek založený na vysoko výkonných diódach LED SMD, ktoré sa nachádzajú v mliečnom, sklenenom korpuse. Vysoká kvalita prevedenia a starostlivosť o najvyššiu úroveň komponentov sú najdôležitejšie vlastnosti T8 LED GLASSv3.

### TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

**Použitá technológia osvetlenia:** LED

**Nesmerový alebo smerový:** NDLS

**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** MLS

**Pripojený zdroj svetla (CLS):** nie

**Farebne laditeľný svetelný zdroj:** nie

**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** nie

**Štít proti oslneniu:** nie

**Stmievateľný:** nie

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Farba:** biela

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED:** jednostranné

**Šírka [mm]:** 28

**Výška [mm]:** 600

**Hĺbka [mm]:** 28

**Priemer [mm]:** 28

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Menovitý prúd lampy [mA]:** 41

**Menovitý výkon [W]:** 9

**Celkový menovitý svetelný tok [lm]:** 1260

**Menovitý uhol žiarenia [°]:** 250

**Materiál difúzora:** sklo

**Zdroj svetla:** T8 LED

**Typ diódy:** LED SMD

**Farba svetla:** biela

**Pätica:** G13

**Menovitá životnosť lampy [h]:** 25000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 15000$

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -10÷40

**Tvar svetelného zdroja:** lineárna



**Dodatočné informácie:** Zdroj svetla (LS)

**Obsah ortuti:** nie

**Náhradný LED štartér:** nie je súčasťou balenia

## 26062 T8 LED GLASSv3 9W-NW

Svetelný zdroj LED



### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 9

Trieda energetickej účinnosti: D

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]: 1260

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]: v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:  $\leq 6$

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 9

Výška svetelného zdroja [mm]: 600

Šírka svetelného zdroja [mm]: 28

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 28

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.38

Súradnice chromatickosti (y): 0.38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 85

Hodnota indexu podania farieb R9: 11

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:  $\geq 0.9$

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ( $\cos \phi_1$ ): 0.9

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): 1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 0.4

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 25

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 25

Čistá kusová hmotnosť [g]: 116

Gramáž [g]: 166

Dĺžka kusového balenia [cm]: 65

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 3

Hmotnosť kartónu [kg]: 4.15

Šírka kartónu [cm]: 19.5


Výška kartónu [cm]: 19

Dĺžka kartónu [cm]: 69

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.025565


## 26062 T8 LED GLASSv3 9W-NW

Svetelný zdroj LED



KANLUX S.A. (kat 26062) T8 LED GLASSv3 9W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26062) T8 LED GLASSv3 9W-NW  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 9W-NW



### PRÍSLUŠENSTVO

26069

T8 LED STARTER

Náhradný štartér LED  
(26069)

