


26327 COB SET 3m DIM-NW

Súprava LED

5905339263278




Kanlux LCOB SET je sada skladajúca sa z troch prvkov: LED pásika o dĺžke 3 m, napájania a vypínača s funkciou stmievača. Jedná sa o sadu pripravenú k použitiu, ktorú možno ľahko nainštalovať a pripojiť do zásuvky. Jedná sa o pohodlné riešenie, ktoré Vám umožní pridať efektívne osvetlenie bez nutnosti búrania stien pre ďalšiu elektrickú inštaláciu.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:**Použitá technológia osvetlenia:** LED**Nesmerový alebo smerový:** NDLS**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete :** NMLS**Pripojený zdroj svetla (CLS):** nie**Farebne laditeľný svetelný zdroj:** nie**Svetelný zdroj s vysokým jasom :** nie**Štít proti oslneniu:** nie**Stmievateľný:** len so špecifickými stmievačmi**PARAMETRE VÝROBKU:****Lampa je určená na stmievanie :** áno**Miesto používania:** vo vnútri**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,1m**Možnosť stmievania výhradne pomocou integrovaného elektronického obvodu:** áno**Dĺžka [mm]:** 3000**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50**Menovitý výkon [W]:** 3m=18**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** II/III**Typ diódy:** LED COB**Svetelný tok [lm]:** 3m=1710**Farba svetla:** biela**Menovitá životnosť lampy [h]:** 30000**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000**Typ pripojenia:** kábel ukončený zástrčkou**Vstupné napätie - PRI [V]:** 220-240 AC**Výstupné napätie - SEC [V]:** 12 DC**Stupeň IP:** 00**Možnosť rezania LED pásov na segmenty [cm]:** 2,5**Dodatočné informácie:** Zdroj svetla (LS)**Obsah ortuti:** nie

26327 COB SET 3m DIM-NW

Súprava LED



PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 4

Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 0,5m = 380

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 5

Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: 0,5m = 4

Spotreba v režime pohotovosti (P_{sb}): 0,5W

Výška svetelného zdroja [mm]: 500

Šírka svetelného zdroja [mm]: 8

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 2

Index podania farieb: 90

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 0,5m = 33

Hodnota indexu podania farieb R9: 51

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 162

Gramáž [g]: 304

Dĺžka kusového balenia [cm]: 20

Šírka kusového balenia [cm]: 7

Výška kusového balenia [cm]: 22.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 3.04

Šírka kartónu [cm]: 35

Výška kartónu [cm]: 21

Dĺžka kartónu [cm]: 35

Objem kartónu [m³]: 0.025725

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

26327 COB SET 3m DIM-NW

Súprava LED

