

26444 VARSO LED 24W-WW-O

Stropné LED svietidlo

5905339264442

IP
54



Kanlux VARSO LED je rad hermetických plafónov s integrovaným LED zdrojom svetla. Stropné svietidlá sú ponúkané v dvoch tvaroch (guľaté a hranaté), v rôznych výkonoch (18 W a 24 W) a dvoch farbách svetla (teplé a neutrálne) – celkom máte na výber až z ôsmich modelov. Mliečne tienidlo, ktorým sú svietidlá vybavené, rovnomerne rozptyľuje svetlo a neoslňuje.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 24

Svetelný tok svietidla [lm]: 2160

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 90

Uhol svietenia [°]: 120

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Farba svetla: teplá biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 20000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 54

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 49

Priemer [mm]: 327

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: plast


Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷35

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-2,5

26444 VARSO LED 24W-WW-O

Stropné LED svietidlo



Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise Kanlux)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: EBCL330C

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W] : 22

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 22

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 2700

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Výška svetelného zdroja [mm] : 305

Šírka svetelného zdroja [mm] : 305

Hĺbka svetelného zdroja [mm] : 1

Súradnice chromatickosti (x): 0,440

Súradnice chromatickosti (y): 0,403

Hodnota indexu podania farieb R9 : 12

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,95

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení : 1

Počet kusov v hromadnom balení : 10

Počet kusov vo vrstve na palete : 40

26444 VARSO LED 24W-WW-O

Stropné LED svietidlo

Čistá kusová hmotnosť [g] : 900

Gramáž [g] : 1178

Hmotnosť kusa brutto [g] : 1100

Dĺžka kusového balenia [cm] : 33.5

Šírka kusového balenia [cm] : 5.5

Výška kusového balenia [cm] : 33.5


Hmotnosť kartónu [kg] : 11.78

Šírka kartónu [cm] : 35

Výška kartónu [cm] : 36.5

Dĺžka kartónu [cm] : 57

Objem kartónu [m³] : 0.072818



KANLUX S.A. (kat 26444) VARSO LED 24W-WW-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26444) VARSO LED 24W-WW-O
Lampy: 1 x VARSO LED 24W-WW-O

