

26984 VARSO LED 24W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo

5905339269843



Kanlux VARSO LED je rodina hermetických plafónov s integrovaným svetelným zdrojom LED. Je vynikajúcim riešením pre investície (bytové jednotky, hotely) tak aj pre jednotlivé domácnosti, kde je vyžadovaná zvýšená odolnosť proti vlhkosti (IP54).

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 24

Svetelný tok svietidla [lm]: 2280

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 95

Uhol svietenia [°]: 120

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 20000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 54

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 49

Priemer [mm]: 327

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷35

Typ snímača: mikrovlnný

Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5,8

Dosah čidla [m]: max 9

Uhol snímača [°]: 360




VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE



26984 VARSO LED 24W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo



Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5-5

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 2/10/50/off

Wykrywanie ruchu: áno

Nastavenie citlivosti: áno

Mikro medzera medzi kontaktami relé: áno

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-2,5

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise Kanlux)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: EBCL330C-MR V1.01

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 22

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 22

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2800

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Výška svetelného zdroja [mm]: 305

Šírka svetelného zdroja [mm]: 305

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 1

Súradnice chromatickosti (x): 0.38

Súradnice chromatickosti (y): 0.38

Hodnota indexu podania farieb R9: 16

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,95

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

26984 VARSO LED 24W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 906

Gramáž [g]: 1162

Výška kusového balenia [cm]: 33.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 11.62

Šírka kartónu [cm]: 35


Výška kartónu [cm]: 36.5

Dĺžka kartónu [cm]: 57

Objem kartónu [m³]: 0.072818

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- Certifikát PZH: Číslo B.BK.60112.0278.2023, platný do 6. novembra 2028



26984 VARSO LED 24W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 26984) VARSO LED 24W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26984) VARSO LED 24W-NW-O-SE
Lamps: 1 x VARSO LED 24W-NW

