





28451 AL 4LED 120-MPR-SR

Lineárne svietidlo pre LED trubice T8

5905339284518



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 36

Pätica (Zdroj svetla): G13

Zdroj svetla: T8 LED

Svetelný zdroj v súprave: nie

Farba: strieborná

Miesto montáže: pre zavesenie na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Smer svietenia svietidla: dole

Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED: jednostranné

Dĺžka [mm]: 1240

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Version for connection in line [initial element] LF: 33772 (Z)

Version for connection in line [central element] LM: 33778 (Z)

Version for connection in line [final element] LL: 33784 (Z)

Vysvetlenie používaných značiek a symbolov: (Z) - do zaviesenia na suficie

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: mikroprizmatický

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

28451 AL 4LED 120-MPR-SR

Lineárne svietidlo pre LED trubice T8



Počet kusov v hromadnom balení : 1

Čistá kusová hmotnosť [g] : 1800

Gramáž [g] : 2134

Dĺžka kusového balenia [cm] : 136

Šírka kusového balenia [cm] : 11

Výška kusového balenia [cm] : 7

Hmotnosť kartónu [kg] : 2.134

Šírka kartónu [cm] : 11


Výška kartónu [cm] : 7

Dĺžka kartónu [cm] : 136

Objem kartónu [m³] : 0.010472

KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-NW




28451 AL 4LED 120-MPR-SR

Lineárne svietidlo pre LED trubice T8


KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-WW



KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv2
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 18W-WW



28451 AL 4LED 120-MPR-SR

Lineárne svietidlo pre LED trubice T8

KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 18W/NW

