




## 28454 AL 4LED 150-MPR-SR-NT

Lineárne svietidlo pre LED trubice T8

5905339284549



**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** max 58

**Pätica (Zdroj svetla):** G13

**Zdroj svetla:** T8 LED

**Svetelný zdroj v súprave:** nie

**Farba:** strieborná

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Stupeň IP:** 20

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Vymeniteľný zdroj svetla:** áno

**Smer svietenia svietidla:** dole

**Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED :** jednostranné

**Dĺžka [mm]:** 1540

**Šírka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** I

**Materiál difúzora:** plast

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ difúzora:** mikroprizmatický

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 1,5÷2,5

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 1

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 1

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 1860

**Gramáž [g]:** 2300

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 182

**Šírka kusového balenia [cm]:** 11

## 28454 AL 4LED 150-MPR-SR-NT

Lineárne svietidlo pre LED trubice T8

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.3

Šírka kartónu [cm]: 11


Výška kartónu [cm]: 7

Dĺžka kartónu [cm]: 182

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.014014


KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + GLASSv4  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 24W-WW



KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + GLASSv3  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 24W-CW



## 28454 AL 4LED 150-MPR-SR-NT

Lineárne svietidlo pre LED trubice T8

KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + Miledo  
Lamps: 1 x T8 LED 22W/NW

