





28457 AL 4LED 150-MPR-SR

Lineárne svietidlo pre LED trubice T8

5905339284570



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 58

Pätica (Zdroj svetla): G13

Zdroj svetla: T8 LED

Svetelný zdroj v súprave: nie

Farba: strieborná

Miesto montáže: pre zavesenie na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Smer svietenia svietidla: dole

Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED : jednostranné

Dĺžka [mm]: 1540

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: mikroprizmatický

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2180

Gramáž [g]: 2630

Dĺžka kusového balenia [cm]: 182

Šírka kusového balenia [cm]: 11

28457 AL 4LED 150-MPR-SR

Lineárne svietidlo pre LED trubice T8



Výška kusového balenia [cm] : 7

Hmotnosť kartónu [kg] : 2.63

Šírka kartónu [cm] : 11


Výška kartónu [cm] : 7

Dĺžka kartónu [cm] : 182

Objem kartónu [m³] : 0.014014


KANLUX S.A. (kat 28457) AL 4LED 150-MPR-SR + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28457) AL 4LED 150-MPR-SR + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 24W-WW



KANLUX S.A. (kat 28457) AL 4LED 150-MPR-SR + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28457) AL 4LED 150-MPR-SR + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 24W-CW




28457 AL 4LED 150-MPR-SR

Lineárne svietidlo pre LED trubice T8

KANLUX S.A. (kat 28457) AL 4LED 150-MPR-SR + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28457) AL 4LED 150-MPR-SR + GLASSv2
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 28457) AL 4LED 150-MPR-SR + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28457) AL 4LED 150-MPR-SR + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 22W-NW

