



29304 MOD 12-24W-CCT

Svetelný zdroj LED

5905339293046



Univerzálny svetelný zdroj Kanlux MOD-CCT umožňuje v svietidlách ľahko nahradiť existujúce žiarovkové osvetlenie moderným LED modulom. V jednom produkte je k dispozícii niekoľko variantov výkonu: 12 W, 18 W, 24 W a farieb svetla: 3000K, 3500K, 4000K, 5000K alebo 6000K. Svetelný tok až 2880 lm zaisťuje vysokú účinnosť a flexibilná konfigurácia umožňuje ideálne prispôbenie osvetlenia charakteru interiéru aj aktuálnym potrebám.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 12/18/24

Menovitý uhol žiarenia [°]: 155

Typ diódy: LED SMD

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/3500/4000/5000/6500

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Farba: biela

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: max 24


Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 24

Trieda energetickej účinnosti: E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: max 2880

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Svetelný zdroj LED



Tvrdenie o rovnocennom výkone [W] : 171

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja : 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM) : 1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM) : 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 30

Počet kusov v druhom balení : 1

Počet kusov v hromadnom balení : 30

Čistá kusová hmotnosť [g] : 168

Gramáž [g] : 257.33

Hmotnosť kusa brutto [g] : 231

Dĺžka kusového balenia [cm] : 17.5

Šírka kusového balenia [cm] : 3

Výška kusového balenia [cm] : 17.5

Hmotnosť kartónu [kg] : 7.7199

Šírka kartónu [cm] : 37

Výška kartónu [cm] : 19.5

Dĺžka kartónu [cm] : 56

Objem kartónu [m³] : 0.040404

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

