


**31206 A60 N 13W E27-WW**


Svetelný zdroj LED

8595665312060

**TYP SVETELNÉHO ZDROJA:****Použitá technológia osvetlenia:** LED**Nesmerový alebo smerový:** NDLS**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** MLS**Pripojený zdroj svetla (CLS):** ne**Farebne laditeľný svetelný zdroj:** ne**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** ne**Štít proti oslneniu:** ne**Stmievateľný:** ne**PARAMETRE VÝROBKU:****Farba:** biela**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne**Šírka [mm]:** 60**Výška [mm]:** 120**Hĺbka [mm]:** 60**Priemer [mm]:** 60**Obsah ortuti:** ne**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50**Menovitý prúd lampy [mA]:** 105**Menovitý výkon [W]:** 13**Celkový menovitý svetelný tok [lm]:** 1520**Menovitý uhol žiarenia [°]:** 180**Materiál:** plast**Materiál difúzora:** plast**Zdroj svetla:** A60**Typ diódy:** LED SMD**Farba svetla:** teplá biela**Pätica:** E27**Menovitá životnosť lampy [h]:** 15000**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥25000**Tvar svetelného zdroja:** Štandardné**PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:****Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h):** 13**Trieda energetickej účinnosti:** E**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1520**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guľi (360°)**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** ≤6**Príkon v zapnutom stave  $P_{on}$  svetelného zdroja [W]:** 13**Výška svetelného zdroja [mm]:** 120

## 31206 A60 N 13W E27-WW

### Svetelný zdroj LED




Šírka svetelného zdroja [mm]: 60  
Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 60  
Index podania farieb: 80  
Súradnice chromatickosti (x): 0.44  
Súradnice chromatickosti (y): 0.403  
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 100  
Hodnota indexu podania farieb R9: 7  
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:  $\geq 0.9$   
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.93

#### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ( $\cos \phi$ ): 0.7  
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa  
Merná veličina blikania (Pst LM):  $\leq 1,0$   
Merná veličina stroboskopického javu (SVM):  $\leq 0,4$

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 10  
Počet kusov v druhom balení: 10  
Počet kusov v hromadnom balení: 100  
Čistá kusová hmotnosť [g]: 44  
Gramáž [g]: 77.4  
Dĺžka kusového balenia [cm]: 6  
Šírka kusového balenia [cm]: 6  
Výška kusového balenia [cm]: 12  
Hmotnosť kartónu [kg]: 7.74  
Šírka kartónu [cm]: 32.5  
Výška kartónu [cm]: 28.5  
Dĺžka kartónu [cm]: 66  
Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.061133



## 31206 A60 N 13W E27-WW

Svetelný zdroj LED

