

# 31322 DIGHT 4LED PI 218/PS

Prachotesné svietidlo pre LED trubice



## PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	<b>220-240 AC</b>
Menovitá frekvencia [Hz]	<b>50</b>
Maximálny výkon [W]	<b>2 x max 18</b>
Pätica (Zdroj svetla)	<b>G13</b>
Zdroj svetla	<b>T8 LED</b>
Svetelný zdroj v súprave	<b>nie</b>
Miesto používania	<b>vo vnútri a vonku</b>
Stupeň IP	<b>65</b>
Možnosť sériového zapojenia svietidiel	<b>áno</b>
Vymeniteľný zdroj svetla	<b>áno</b>
Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED	<b>jednostranné</b>

## ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	<b>60</b>
Šírka [mm]	<b>95</b>
Dĺžka [mm]	<b>660</b>
Miesto montáže	<b>k usadeniu na strop</b>

## MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	<b>sivá</b>
Materiál korpusu	<b>plast</b>
Materiál difúzora	<b>PS</b>
Typ difúzora	<b>drážkovaný</b>
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	<b>II</b>

## ROZMERY A MONTÁŽ

Typ pripojenia	<b>skrutková svorkovnica</b>
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm <sup>2</sup> ]	<b>0,5÷2,5</b>

## LOGISTIKA

Merná jednotka	<b>kus</b>
Spôsob balenia	<b>12</b>
Počet kusov v druhom balení	<b>1</b>
Počet kusov v hromadnom balení	<b>12</b>
Čistá kusová hmotnosť [g]	<b>452</b>
Gramáž [g]	<b>581.67</b>
Dĺžka kusového balenia [cm]	<b>66.5</b>
Šírka kusového balenia [cm]	<b>10</b>
Výška kusového balenia [cm]	<b>5</b>
Hmotnosť kartónu [kg]	<b>6.98004</b>
Šírka kartónu [cm]	<b>21</b>
Výška kartónu [cm]	<b>30.5</b>
Dĺžka kartónu [cm]	<b>68</b>
Objem kartónu [m <sup>3</sup> ]	<b>0.043554</b>


## MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Kształt	<b>obdĺžnikový</b>
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	<b>0,5m</b>
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	<b>5÷25</b>

## FOTOMETRICKÉ ÚDAJE


### MILED0 (kat 31322) DIGHT 4LED PI 218 PS + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31322) DIGHT 4LED PI 218 PS + GLASSv4  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 9W-NW



### MILED0 (kat 31322) DIGHT 4LED PI 218 PS + GLASSv3 / LDC (Polar)


Luminaire: MILED0 (kat 31322) DIGHT 4LED PI 218 PS + GLASSv3  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 9W-NW



## FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

MILEDO (kat 31322) DIGHT 4LED PI 218 PS + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31322) DIGHT 4LED PI 218 PS + Miledo  
Lamps: 2 x T8 N LED 9W-NW



Vytvorený dokument: 15.02.2026, 03:41

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz