


31498 TOLU O LED 18W-NW-W

Priemyselné svietidlo

8595665314989



PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 18

Svetelný tok svietidla [lm]: 1620

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 90

Uhol svietenia [°]: 120

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 20000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 54

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-2,5

Kształt: okrúhly

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise Kanlux)

Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:


Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,95

Použitá technológia osvetlenia: LED

31498 TOLU O LED 18W-NW-W

Priemyselné svietidlo



Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 40

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 40

Čistá kusová hmotnosť [g] : 190

Gramáž [g] : 222

Hmotnosť kusa brutto [g] : 192

Dĺžka kusového balenia [cm] : 19.5

Šírka kusového balenia [cm] : 19.5

Výška kusového balenia [cm] : 4


Hmotnosť kartónu [kg] : 8.88

Šírka kartónu [cm] : 41

Výška kartónu [cm] : 41

Dĺžka kartónu [cm] : 41

Objem kartónu [m³] : 0.068921



31498 TOLU O LED 18W-NW-W

Priemyselné svietidlo

Miledo (kat 31498) TOLU O LED 18W-NW-W / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: Miledo (kat 31498) TOLU O LED 18W-NW-W
Lampy: 1 x TOLU O LED 18W-NW-W

