

33477 FL AGOR/A HI 240W NW

LED reflektor

5905339334770



up to

150^{lm}
W



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Reflektory Kanlux AGOR HI majú dva vysoké výkony: 240W a 300W. Tieto reflektory sú dostupné v dvoch verziách: FL AGOR HI (symetrické), FL AGOR/A HI (asymetrické) s zárukou 5 rokov. Kanlux AGOR LED HI je profesionálny výrobok, postarali sme sa o prepäťovú ochranu (6kV), vysokú tesnosť (IP 65) a odolnosť proti mechanickému poškodeniu (IK08). Ďalšia výhoda je veľmi vysoká účinnosť: až 150lm/W.

Svietidla sú určené pre osvetlenie väčších priemyselných, obchodných a rekreačných plôch. Dodatočným bezpečnostným doplnkom je ochranná mriežka.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: DLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop, k zabudovaniu na zem

Miesto používania: vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Šírka [mm]: 385

Výška [mm]: 470

Hĺbka [mm]: 51

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník: 0.98

Maximálny výkon [W]: 240

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I


Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 36000

Farba svetla: biela

33477 FL AGOR/A HI 240W NW

LED reflektor



Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 50000

Uhol svietenia [°]: X40/Y90

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷45

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.28

Prierez kábelu [mm²]: 1

Doba nahrievania lampy [s]: $\leq 0,5$

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 65

Dodatočné informácie: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Maximálna svietivosť [cd]: 30512

Uhol svetelného zväzku [°]: 90

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 240

Trieda energetickej účinnosti: D

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 28800

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: w
szerokim stožku (120°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: 240

Výška svetelného zdroja [mm]: 470

Šírka svetelného zdroja [mm]: 385

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 51

Index podania farieb: 70

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Hodnota indexu podania farieb R9: -29

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

33477 FL AGOR/A HI 240W NW

LED reflektor

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \varphi_1$): 0,98

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez
vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch:
netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): 1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 3

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 3

Čistá kusová hmotnosť [g]: 5712

Gramáž [g]: 6266.67

Dĺžka kusového balenia [cm]: 39

Šírka kusového balenia [cm]: 5

Výška kusového balenia [cm]: 48

Hmotnosť kartónu [kg]: 18.80001

Šírka kartónu [cm]: 19


Výška kartónu [cm]: 50

Dĺžka kartónu [cm]: 41

Objem kartónu [m³]: 0.03895

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•




33477 FL AGOR/A HI 240W NW

LED reflektor

KANLUX S.A. (kat 33477) FL AGOR/A HI 240W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33477) FL AGOR/A HI 240W NW
Lamps: 1 x FL AGOR HI 240W NW




PRÍSLUŠENSTVO

33482

FL AGOR HI GRID 240W

Ochranná mriežka pre reflektor FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, strieborná (33482)



33483

FL AGOR HI GRID 300W

Ochranná mriežka pre reflektor FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, strieborná (33482)

