

33479 FL AGOR/A HI 300W NW


LED reflektor

5905339334794



up to

150^{lm}_W



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Reflektory Kanlux AGOR HI majú dva vysoké výkony: 240W a 300W. Tieto reflektory sú dostupné v dvoch verziách: FL AGOR HI (symetrické), FL AGOR/A HI (asymetrické) s zárukou 5 rokov. Kanlux AGOR LED HI je profesionálny výrobok, postarali sme sa o prepäťovú ochranu (6kV), vysokú tesnosť (IP 65) a odolnosť proti mechanickému poškodeniu (IK08). Ďalšia výhoda je veľmi vysoká účinnosť: až 150lm/W.

Svietidla sú určené pre osvetlenie väčších priemyselných, obchodných a rekreačných plôch. Dodatočným bezpečnostným doplnkom je ochranná mriežka.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: DLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop, k zabudovaniu na zem

Miesto používania: vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Šírka [mm]: 442

Výška [mm]: 599

Hĺbka [mm]: 62

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník: 0.98

Maximálny výkon [W]: 300

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 45000

Farba svetla: biela

33479 FL AGOR/A HI 300W NW

LED reflektor



Životnosť [h]: 50000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥50000
Uhol svietenia [°]: X40/Y90
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷45
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo
Typ pripojenia: voľné konce káblov
Typ vodiča: H05RN-F
Dĺžka vodiča [m]: 0.28
Prierez kábelu [mm²]: 1
Doba nahrievania lampy [s]: ≤0,5
Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5
Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180
Stupeň IK: 08
Stupeň IP: 65
Dodatočné informácie: Zdroj svetla (LS)
Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Maximálna svietivosť [cd]: 40535
Uhol svetelného zväzku [°]: 90

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 300
Trieda energetickej účinnosti: D
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 36000
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: w šzerokim stožku (120°)
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6
Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: 300
Výška svetelného zdroja [mm]: 500
Šírka svetelného zdroja [mm]: 442
Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 62
Index podania farieb: 70
Súradnice chromatickosti (x): 0,38
Súradnice chromatickosti (y): 0,38
Hodnota indexu podania farieb R9: -27
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

33479 FL AGOR/A HI 300W NW

LED reflektor

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0,98

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez
vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch:
netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): 1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 10440

Gramáž [g]: 11380

Dĺžka kusového balenia [cm]: 47

Šírka kusového balenia [cm]: 9

Výška kusového balenia [cm]: 62.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 11.38

Šírka kartónu [cm]: 9


Výška kartónu [cm]: 62.5

Dĺžka kartónu [cm]: 47

Objem kartónu [m³]: 0.026438

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•




33479 FL AGOR/A HI 300W NW

LED reflektor

KANLUX S.A. (kat 33479) FL AGOR/A HI 300W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33479) FL AGOR/A HI 300W NW
Lamps: 1 x FL AGOR HI 300W NW




PRÍSLUŠENSTVO

33482

FL AGOR HI GRID 240W

Ochranná mriežka pre reflektor FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, strieborná (33482)



33483

FL AGOR HI GRID 300W

Ochranná mriežka pre reflektor FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, strieborná (33482)

