

33517 XLED ST64 4W-SW


Svetelný zdroj LED

5905339335173

1800K
SUPER
WARM



DE
CO
RI
function



Dekoratívna verzia žiarovky netypického tvaru. Kanlux XLED ST64 DECO Vám pomôže vytvoriť príjemnú atmosféru. To všetko vďaka mimoriadne teplej farbe svetla a jantárovému sklu, v ktorom je uzatvorené špirálové LED vlákno. Tato žiarovka bude krásne vyzerať v stolných, podlahových alebo závesných lampách s otvoreným tienidlom. Bude to skutočná dekorácia Vašho domova, kaviarne, reštaurácie a akéhokoľvek iného miesta, kam ju použijete. Jedná sa o jedinečnú kombináciu dekoratívnosti, neobvyklého dizajnového tvaru a energeticky úspornej LED technológie.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 4

Menovitý prúd lampy [mA]: 38

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 250

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 63

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Pätica (Zdroj svetla): E27

Zdroj svetla: ST64

Typ diódy: LED FILAMENT

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 1800

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Farba svetla: super warm

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Farba: jantárová

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 140

Priemer [mm]: 64

Materiál difúzora: sklo


Kształt: Štandardné

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Svetelný zdroj LED



PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Uhol svetelného zväzku [°]: 320

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 4

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja
(kWh/1000h): 4

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 250

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli
(360°)

Výška svetelného zdroja [mm]: 140

Šírka svetelného zdroja [mm]: 64

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 64

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 25

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Stmievateľný: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez
vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch:
netýka sa

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 80

Čistá kusová hmotnosť [g]: 44

Gramáž [g]: 83.75

Hmotnosť kusa brutto [g]: 70.5

Dĺžka kusového balenia [cm]: 7

Šírka kusového balenia [cm]: 7

Výška kusového balenia [cm]: 15.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 6.7

Šírka kartónu [cm]: 37.5


Výška kartónu [cm]: 34

Dĺžka kartónu [cm]: 59

Objem kartónu [m³]: 0.075225

33517 XLED ST64 4W-SW

Svetelný zdroj LED



KANLUX S.A. (kat 33517) XLED ST64 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33517) XLED ST64 4W-SW
Lamps: 1 x XLED ST64 4W-SW

