

# iQ-LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland


### 33725 IQ-LEDDIM A6010,5W-NW

Svetelný zdroj LED

5905339337252



IQ-LEDDIM A6010,5W



Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickú bezpečnosť, šetrnú teplotu farieb očí a spoľahlivosť. Teraz to všetko v novej verzii E27 - verzii Kanlux IQ-LEDDIM navyše možno stmievať. Žiarovky Kanlux IQ-LED poskytujú plný komfort používania a bezpečnosť.

#### TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

**Použitá technológia osvetlenia:** LED

**Nesmerový alebo smerový:** NDLS

**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** MLS

**Pripojený zdroj svetla (CLS):** nie

**Farebne laditeľný svetelný zdroj:** nie

**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** nie

**Štít proti oslneniu:** nie

**Stmievateľný:** len so špecifickými stmievačmi

#### PARAMETRE VÝROBKU:

**Farba:** biela

**Lampa je určená na stmievanie:** áno

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** áno

**Šírka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 110

**Hĺbka [mm]:** 60

**Priemer [mm]:** 60

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Menovitý prúd lampy [mA]:** 66

**Menovitý výkon [W]:** 10.5

**Celkový menovitý svetelný tok [lm]:** 1060

**Menovitý uhol žiarenia [°]:** 220

**Materiál:** plast

**Materiál difúzora:** plast

**Zdroj svetla:** A60

**Typ diódy:** LED SMD

**Farba svetla:** biela

**Pätica:** E27

**Menovitá životnosť lampy [h]:** 25000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥40000

Vytvorený dokument: 02.02.2024, 17:00

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK

# iQ-LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 33725 IQ-LEDDIM A6010,5W-NW

Svetelný zdroj LED



**Tvar svetelného zdroja:** Štandardné  
**Dodatkové informácie:** Zdroj svetla (LS)  
**Obsah ortuti:** nie

#### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

**Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h):** 11  
**Trieda energetickej účinnosti:** F  
**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1060  
**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)  
**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000  
**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$   
**Príkon v zapnutom stave  $P_{on}$  svetelného zdroja [W]:** 10.5  
**Výška svetelného zdroja [mm]:** 110  
**Šírka svetelného zdroja [mm]:** 60  
**Hĺbka svetelného zdroja [mm]:** 60  
**Index podania farieb:** 80  
**Súradnice chromatickosti (x):** 0.38  
**Súradnice chromatickosti (y):** 0.38  
**Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]:** 75  
**Hodnota indexu podania farieb R9:** 10  
**Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:**  $\geq 0.9$   
**Činiteľ starnutia svetelného zdroja:** 0.96

#### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

**Činiteľ fázového posunu ( $\cos \phi_1$ ):** 0.9  
**Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch:** netýka sa  
**Merná veličina blikania ( $P_{st LM}$ ):** 1,0  
**Merná veličina stroboskopického javu (SVM):** 0.4

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus  
**Spôsob balenia:** 10  
**Počet kusov v druhom balení:** 10  
**Počet kusov v hromadnom balení:** 50  
**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 42

Vytvorený dokument: 02.02.2024, 17:00

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK

**iQ** LED

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 33725 IQ-LEDDIM A6010,5W-NW

Svetelný zdroj LED

**Gramáž [g]:** 76.8

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 12

**Šírka kusového balenia [cm]:** 8.5

**Výška kusového balenia [cm]:** 11.5


**Hmotnosť kartónu [kg]:** 3.84

**Šírka kartónu [cm]:** 32

**Výška kartónu [cm]:** 14.5

**Dĺžka kartónu [cm]:** 65

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.03016



KANLUX S.A. (kat 33725) IQ-LEDDIM A60 10,5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33725) IQ-LEDDIM A60 10,5W-NW  
Lamps: 1 x IQ-LEDDIM A60 10,5W-NW

