


## 33764 IQ-LED L GU10 4,8W-WW

Svetelný zdroj LED

5905339337641



**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickú bezpečnosť, šetrnú teplotu farieb očí a spoľahlivosť. Nové modely LIFE poskytujú takmer prirodzené svetlo. Produkty IQ-LED LIFE znižujú množstvo modrého svetla (LESS BLUE), ktoré ovplyvňuje pohodu a náladu používateľa, pri zachovaní plnej funkčnosti svetelného zdroja. Žiarovky Kanlux IQ-LED LIFE ponúkajú vysokú reprodukciu prirodzených farieb (Ra90) a taktiež päťročnú záruku. Kanlux IQ-LED LIFE znamená ešte lepšiu kvalitu a pohodlie pri používaní.

**TYP SVETELNÉHO ZDROJA:**

**Použitá technológia osvetlenia:** LED

**Nesmerový alebo smerový:** DLS

**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** MLS

**Pripojený zdroj svetla (CLS):** nie

**Farebne laditeľný svetelný zdroj:** nie

**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** nie

**Štít proti oslneniu:** nie

**Stmievateľný:** nie

**PARAMETRE VÝROBKU:**

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Výška [mm]:** 54

**Hĺbka [mm]:** 50

**Priemer [mm]:** 50

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Menovitý prúd lampy [mA]:** 41

**Menovitý výkon [W]:** 4.8

**Celkový menovitý svetelný tok [lm]:** 490

**Menovitý uhol žiarenia [°]:** 100

**Materiál difúzora:** plast

**Zdroj svetla:** PAR16

**Typ diódy:** LED SMD

**Farba svetla:** teplá biela

**Pätica:** GU10


**Menovitá životnosť lampy [h]:** 25000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥40000

**Tvar svetelného zdroja:** bod

## 33764 IQ-LED L GU10 4,8W-WW

Svetelný zdroj LED



Dodatočné informácie: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

## PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Maximálna svietivosť [cd]: 230

Uhol svetelného zväzku [°]: 100

## PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 5

Trieda energetickej účinnosti: E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]: 450Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]: w širokým stožku (120°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 2700

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:  $\leq 6$ 

Príkion v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 4.8

Výška svetelného zdroja [mm]: 54

Šírka svetelného zdroja [mm]: 50

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 50

Index podania farieb: 90

Súradnice chromatickosti (x): 0,458

Súradnice chromatickosti (y): 0,41

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 49

Hodnota indexu podania farieb R9: 57

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

## PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ( $\cos \phi$ ): 0,5

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): 1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 0.4

## LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 20

Počet kusov v hromadnom balení: 100


Čistá kusová hmotnosť [g]: 46

**33764 IQ-LED L GU10 4,8W-WW**


Svetelný zdroj LED

**Gramáž [g]:** 69.6**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 58**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 5**Šírka kusového balenia [cm]:** 5**Výška kusového balenia [cm]:** 7.5**Hmotnosť kartónu [kg]:** 6.96**Šírka kartónu [cm]:** 29.5**Výška kartónu [cm]:** 18.5**Dĺžka kartónu [cm]:** 57.5**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.031381**DODATOČNÉ INFORMÁCIE:**

- 



KANLUX S.A. (kat 33764) IQ-LED L GU10 4,8W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33764) IQ-LED L GU10 4,8W-WW  
Lamps: 1 x IQ-LED L GU10 4,8W-WW $\eta = 100\%$