

35290 LEADIE LED W

Kancelárska stolná LED lampa

5905339352903



KANLUX LEADIE LED je elegantná stojaca lampička. Krásne funguje ako hlavné osvetlenie stola, ale taktiež ako dodatočný zdroj svetla v miestnosti. Môže slúžiť aj ako nočná lampička.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 4,6

Svetelný tok [lm]: max 300

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: max 65

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/4500/6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Farba: biela

Miesto montáže: na zemi

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Vstavané ovládanie jasu: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Spínač: áno

Dĺžka [mm]: 108

Šírka [mm]: 145

Výška [mm]: 395

Priemer [mm]: 146

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: plast

Materiál ramena: kov

Typ pripojenia: kábel ukončený zástrčkou


Dĺžka vodiča [m]: 1.7

Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]: 320

Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 95

35290 LEADIE LED W

Kancelárska stolná LED lampa



Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať koncový užívateľ

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Maximálna svietivosť [cd]: 155

Uhol svetelného zväzku [°]: 110

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: DE14071H22

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 2,9

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 3

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 370

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v širokom kuželi (120°)

Výška svetelného zdroja [mm]: 35

Šírka svetelného zdroja [mm]: 35

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 3

Súradnice chromatickosti (x): 0.44/0.36/0.313

Súradnice chromatickosti (y): 0.403/0.36/0.337

Hodnota indexu podania farieb R9: 9

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: DLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: áno

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: len so špecifickými stmievačmi

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 8

35290 LEADIE LED W

Kancelárska stolná LED lampa

Počet kusov v druhom balení : 1
Počet kusov v hromadnom balení : 8
Čistá kusová hmotnosť [g] : 738
Gramáž [g] : 1018.75
Hmotnosť kusa brutto [g] : 912
Dĺžka kusového balenia [cm] : 15
Šírka kusového balenia [cm] : 15
Výška kusového balenia [cm] : 43
Hmotnosť kartónu [kg] : 8.15
Šírka kartónu [cm] : 32.5
Výška kartónu [cm] : 45
Dĺžka kartónu [cm] : 61.5
Objem kartónu [m³] : 0.089944

