


36246 XLED EX A60 5W-NW

Svetelný zdroj LED

5905339362469



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Ďalšia edícia EXTRÉMNE účinných svetelných zdrojov Kanlux XLED EX A60 v2. Vďaka nadpriemernej svetelnej účinnosti 211 lúmenov na watt sú tieto LED žiarovky 15-krát účinnejšie ako ich tradiční štandardní predchodcovia. 5-ročná záruka, životnosť 50 000 hodín, 50 000 cyklov zapnutia/vypnutia sú ich ďalšie prednosti. Navyše majú sklenenú banku a filamentové „tyčinky“, ktoré pripomínajú volfrámové žiarovky, ale využívajú najnovšie vymoženosti LED technológie.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 5

Menovitý prúd lampy [mA]: 44

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 1055

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 211

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Pätica (Zdroj svetla): E27

Zdroj svetla: A60

Typ diódy: LED FILAMENT

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥50000

Farba: transparentná

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 109

Hĺbka [mm]: 60

Priemer [mm]: 60

Materiál difúzora: sklo


Kształt: Štandardné

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

36246 XLED EX A60 5W-NW

Svetelný zdroj LED



Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: 5

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 5

Trieda energetickej účinnosti: A

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1055

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (P_{sb}): 0

Výška svetelného zdroja [mm]: 109

Šírka svetelného zdroja [mm]: 60

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 60

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 75

Hodnota indexu podania farieb R9: 45

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi_1$): 0,7

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania ($P_{st LM}$): 1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Svetelný zdroj LED

Počet kusov v hromadnom balení : 100

Čistá kusová hmotnosť [g] : 36

Gramáž [g] : 63

Hmotnosť kusa brutto [g] : 54

Dĺžka kusového balenia [cm] : 6.5

Šírka kusového balenia [cm] : 6.5

Výška kusového balenia [cm] : 12

Hmotnosť kartónu [kg] : 6.3

Šírka kartónu [cm] : 35


Výška kartónu [cm] : 27

Dĺžka kartónu [cm] : 68

Objem kartónu [m³] : 0.06426

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



KANLUX S.A. (kat 36246) XLED EX A60 5W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36246) XLED EX A60 5W-NW
Lampy: 1 x XLED EX A60 5W-NW

