


36334 K LED GU10 7W-WW

Svetelný zdroj LED

5905339363343



Kanlux K LED GU10 sú ekonomické LED svetelné zdroje. Ich prednosťou je svetelný tok dosahujúci až 1000 lúmenov, vďaka ktorému je možné ich použiť v akejkoľvek miestnosti ako doplnkové alebo hlavné osvetlenie. Vďaka trom voliteľným teplotám chromatickosti a rôznym výkonom ich ľahko prispôbíte svojim preferenciám.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 7

Menovitý prúd lampy [mA]: 54

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 1000

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 143

Menovitý uhol žiarenia [°]: 100

Pätica (Zdroj svetla): GU10

Zdroj svetla: PAR16

Typ diódy: LED SMD

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Farba svetla: teplá biela

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Farba: biela

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Šírka [mm]: 50

Výška [mm]: 58

Hĺbka [mm]: 50

Priemer [mm]: 50

Materiál: plast

Materiál difúzora: plast

Kształt: bod


Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

36334 K LED GU10 7W-WW

Svetelný zdroj LED



PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W] : 7
 Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h) : 7
 Trieda energetickej účinnosti : D
 Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 1000
 Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)
 Spotreba v režime pohotovosti (Psb) : 0
 Výška svetelného zdroja [mm] : 58
 Šírka svetelného zdroja [mm] : 50
 Hĺbka svetelného zdroja [mm] : 50
 Súradnice chromatickosti (x) : 0,44
 Súradnice chromatickosti (y) : 0,41
 Tvrdenie o rovnocennom výkone [W] : 71
 Hodnota indexu podania farieb R9 : 0
 Činiteľ funkčnej spoľahlivosti : 0,9
 Činiteľ starnutia svetelného zdroja : 0,93
 Použitá technológia osvetlenia : LED
 Nesmerový alebo smerový : NDLS
 Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : MLS
 Pripojený zdroj svetla (CLS) : nie
 Farebne laditeľný svetelný zdroj : nie
 Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie
 Štít proti oslneniu : nie
 Stmievateľný : nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi_1$) : 0,5
 Merná veličina blikania (Pst LM) : 1,0
 Merná veličina stroboskopického javu (SVM) : 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka : kus
 Spôsob balenia : 10
 Počet kusov v druhom balení : 10
 Počet kusov v hromadnom balení : 200
 Čistá kusová hmotnosť [g] : 30
 Gramáž [g] : 45
 Hmotnosť kusa brutto [g] : 38
 Dĺžka kusového balenia [cm] : 5

36334 K LED GU10 7W-WW

Svetelný zdroj LED

Šírka kusového balenia [cm]: 5

Výška kusového balenia [cm]: 6


Hmotnosť kartónu [kg]: 9

Šírka kartónu [cm]: 28.5

Výška kartónu [cm]: 30

Dĺžka kartónu [cm]: 57

Objem kartónu [m³]: 0.048735



KANLUX S.A. (kat 36334) K LED GU10 7W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36334) K LED GU10 7W-WW
Lampy: 1 x K LED GU10 7W-WW

