


36336 K LED GU10 7W-CW

Svetelný zdroj LED

5905339363367



Kanlux K LED GU10 sú ekonomické LED svetelné zdroje. Ich prednosťou je svetelný tok dosahujúci až 1000 lúmenov, vďaka ktorému je možné ich použiť v akejkoľvek miestnosti ako doplnkové alebo hlavné osvetlenie. Vďaka trom voliteľným teplotám chromatickosti a rôznym výkonom ich ľahko prispôbíte svojim preferenciám.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 7

Menovitý prúd lampy [mA]: 54

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 1000

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 143

Menovitý uhol žiarenia [°]: 100

Pätica (Zdroj svetla): GU10

Zdroj svetla: PAR16

Typ diódy: LED SMD

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 6500

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Farba svetla: studená biela

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Farba: biela

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Šírka [mm]: 50

Výška [mm]: 58

Hĺbka [mm]: 50

Priemer [mm]: 50

Materiál: plast

Materiál difúzora: plast


Kształt: bod

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Svetelný zdroj LED



PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W] : 7

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h) : 7

Trieda energetickej účinnosti : D

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 1000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb) : 0

Výška svetelného zdroja [mm] : 58

Šírka svetelného zdroja [mm] : 50

Hĺbka svetelného zdroja [mm] : 50

Súradnice chromatickosti (x) : 0.313

Súradnice chromatickosti (y) : 0.337

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W] : 71

Hodnota indexu podania farieb R9 : 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti : 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja : 0,93

Použitá technológia osvetlenia : LED

Nesmerový alebo smerový : NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS) : nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj : nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu : nie

Stmievateľný : nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi_1$) : 0,5

Merná veličina blikania (Pst LM) : 1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM) : 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka : kus

Spôsob balenia : 10

Počet kusov v druhom balení : 10

Počet kusov v hromadnom balení : 200

Čistá kusová hmotnosť [g] : 30

Gramáž [g] : 45

Hmotnosť kusa brutto [g] : 38

Dĺžka kusového balenia [cm] : 5

36336 K LED GU10 7W-CW

Svetelný zdroj LED

Šírka kusového balenia [cm]: 5

Výška kusového balenia [cm]: 6


Hmotnosť kartónu [kg]: 9

Šírka kartónu [cm]: 28.5

Výška kartónu [cm]: 30

Dĺžka kartónu [cm]: 57

Objem kartónu [m³]: 0.048735



KANLUX S.A. (kat 36336) K LED GU10 7W-CW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36336) K LED GU10 7W-CW
Lampy: 1 x K LED GU10 7W-CW

