


36509 RIFA LED 17,5W WW N2

Stropné LED svietidlo

5905339365095



Kanlux RIFA LED je unikátny plafón. Od tradičných svietidiel tohto typu sa odlišuje materiálom tienidla, vďaka ktorému je nie len praktický, ale predovšetkým dekoratívny. Pripravili sme 4 farebné kombinácie, aby ladili s Vaším interiérom a na výber máte z dvoch farieb svetla - neutrálna alebo teplá. Kanlux RIFA LED je ideálnym riešením do nízkych interiérov, kde potrebujeme silné svetlo, ale nechceme sa vzdať jeho dekoratívnosti.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 17,5

Svetelný tok [lm]: 1450

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 83

Uhol svietenia [°]: 120

Zdroj svetla: LED

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: teplá biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Farba: hnedá

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 116

Priemer [mm]: 400

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: kov

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5

Kształt: okrúhly

36509 RIFA LED 17,5W WW N2

Stropné LED svietidlo



Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W] : 17

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 17

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 2200

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Výška svetelného zdroja [mm] : 220

Šírka svetelného zdroja [mm] : 190

Hĺbka svetelného zdroja [mm] : 2

Súradnice chromatickosti (x): 0.44

Súradnice chromatickosti (y): 0.403

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W] : 136

Hodnota indexu podania farieb R9 : 4

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení : 1

36509 RIFA LED 17,5W WW N2

Stropné LED svietidlo

Počet kusov v hromadnom balení : 5

Čistá kusová hmotnosť [g] : 1060

Gramáž [g] : 1772

Dĺžka kusového balenia [cm] : 42

Šírka kusového balenia [cm] : 12.5

Výška kusového balenia [cm] : 42

Hmotnosť kartónu [kg] : 8.86

Šírka kartónu [cm] : 44

Výška kartónu [cm] : 44

Dĺžka kartónu [cm] : 64.5

Objem kartónu [m³] : 0.124872

