

36644 AQILO E27 IP65 DSO-W

Stropné bodové svietidlo

5905339366443

IP
65



Kanlux AQILO je naše prvé prisadené svietidlo s tak vysokým stupňom krytia - IP65. Vyznačuje sa jednoduchým štýlom a dostupnosťou v troch farbách: biela, čierna a grafitová. Vysoký stupeň krytia je určený do miestností, kde sú svietidlá vystavené zvýšenej vlhkosti a hrozí im kontakt s vodou napr. kúpeľne, kuchyne a vonkajšie priestory domu, ako sú terasy, balkóny alebo kryté vchody. Pri modeloch AQILO E14 IP65 a AQILO E27 IP65 je možné použiť reflektor, vďaka ktorému je svetelný tok zo svetelných zdrojov smerovaný dole, nie na vnútornú plochu svietidla. Vďaka tomu je možné vo svietidlách použiť svetelné zdroje s nižším výkonom a predísť nedostatočnému osvetleniu miestnosti.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 20

Pätica (Zdroj svetla): E27

Svetelný zdroj v súprave: nie

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 65

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Výška [mm]: 160

Priemer [mm]: 96

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20-35

Typ pripojenia: skrútková svorkovnica

Kształt: okrúhly

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 30


Počet kusov v druhom balení : 1

Počet kusov v hromadnom balení : 30

Čistá kusová hmotnosť [g] : 642

36644 AQILO E27 IP65 DSO-W

Stropné bodové svietidlo



Gramáž [g]: 716.67

Dĺžka kusového balenia [cm]: 17

Šírka kusového balenia [cm]: 10.5

Výška kusového balenia [cm]: 10.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 21.5001

Šírka kartónu [cm]: 37


Výška kartónu [cm]: 34.5

Dĺžka kartónu [cm]: 54.5

Objem kartónu [m³]: 0.069569


KANLUX S.A. (kat 36644) AQILO E27 IP65 DSO-W + XLED / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36644) AQILO E27 IP65 DSO-W + XLED
Lampy: 1 x XLED A60 10W-WWW



KANLUX S.A. (kat 36644) AQILO E27 IP65 DSO-W + IQ-LED / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36644) AQILO E27 IP65 DSO-W + IQ-LED
Lampy: 1 x IQ-LED A60 9W-WWW



36644 AQILO E27 IP65 DSO-W

Stropné bodové svietidlo