

37237 NEON LED12W/M IP65-BL

Neon LED


5905339372376



IP
65



24V



Kanlux NEON LED sú jedinečné LED pásiky dostupné v troch teplotách svetla: studená, teplá, neutrálna a v modrej farbe. Sú vodeodolné (IP65) a výnimočne flexibilné. Ich výhodou je rovnomerné osvetlenie po celej dĺžke (neviditeľné svetelné body) a záruka 3 roky. Kanlux NEON LED je veľmi jasné svetlo, ktoré je možné s úspechom využiť nielen pre domáce či komerčné využitie, ale aj ako reklamné NEONY. Ich pružnosť a elasticita umožňuje ich tvarovanie do prakticky neobmedzených tvarov. Každý pásik Kanlux NEON LED je dlhý 5 metrov a je napájaný 24V.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 24 DC

Menovitý výkon [W]: 0,5m = 6

Svetelný tok [lm]: 0,5m=20

Typ diódy: LED SMD

Náhradná teplota chromatickosti [K]: -

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: -

Farba svetla: modrá

Index podania farieb: -

Menovitá životnosť lampy [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 65

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Dĺžka [mm]: 5000

Šírka [mm]: 4

Výška [mm]: 10

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10÷25

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Možnosť rezania LED pásikov na segmenty [cm]: 5

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie


Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Výška svetelného zdroja [mm]: 500

37237 NEON LED12W/M IP65-BL

Neon LED



Šírka svetelného zdroja [mm]: 4
Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 2
Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: NDLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): nie
Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie
Štít proti oslneniu: nie
Stmievateľný: len so špecifickými stmievačmi

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 30
Počet kusov v hromadnom balení: 30
Čistá kusová hmotnosť [g]: 266
Gramáž [g]: 353.33
Hmotnosť kusa brutto [g]: 340
Dĺžka kusového balenia [cm]: 25
Šírka kusového balenia [cm]: 1.5
Výška kusového balenia [cm]: 25.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 10.5999
Šírka kartónu [cm]: 29
Výška kartónu [cm]: 26.5
Dĺžka kartónu [cm]: 46
Objem kartónu [m³]: 0.035351

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Nie je povolené spájať LED pásiky do úseku dlhšieho než 5 m. Aplikácie vyžadujúce použitie dlhších úsekov musia byť elektricky rozdelené (paralelné zapojenie) na články s dĺžkou max. 5 m.

37237 NEON LED12W/M IP65-BL

Neon LED

PRÍSLUŠENSTVO

37239	NEON END CAP	Záslepka do NEON LED, NEON END CAP (37239).
		
37238	NEON END CAP HOLE	Záslepka do NEON LED, NEON END CAP HOLE (37238).
		
37229	NEON MOUNTING CLIP	Montážny držiak pre NEON LED, NEON MOUNTING CLIP (37229).
		