


37319 NIFU LED17,8W NW W/B

Stropné LED svietidlo

5905339373199



Kanlux NIFU LED je stropné svietidlo splňujúce najnovšie trendy v designe osvetlenia. Jedná sa o elegantné stropné svietidlo s dvojitém plastovým tienidlom, ktoré imituje sklo. K dostaniu je v klasickej, vždy elegantnej čiernej, módnej, decentnej bielej aj v neobvyklej kombinácii bielej so zlatým dubovým drevom. Široké nízke tienidlo stropnej lampy (6,6 cm) má priemer 43 cm, takže môže byť hlavným zdrojom svetla aj do veľkých miestností. LED svietidlo Kanlux NIFU sa určite stane elegantnou a praktickou ozdobou miestností vášho domova.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 17,8

Účinník: 0.8

Svetelný tok [lm]: 1280

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 72

Uhol svietenia [°]: 120

Zdroj svetla: LED

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Farba: biela/čierna

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 66

Priemer [mm]: 430


Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: kov

37319 NIFU LED17,8W NW W/B

Stropné LED svietidlo



Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5

Kształt: okrúhly

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: DS-4S3P

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 17

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 17

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2300

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Výška svetelného zdroja [mm]: 230

Šírka svetelného zdroja [mm]: 230

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 5

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 141

Hodnota indexu podania farieb R9: 4

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

37319 NIFU LED17,8W NW W/B

Stropné LED svietidlo

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1050

Gramáž [g]: 1539.2

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1428

Dĺžka kusového balenia [cm]: 45

Šírka kusového balenia [cm]: 9

Výška kusového balenia [cm]: 45


Hmotnosť kartónu [kg]: 15.392

Šírka kartónu [cm]: 47

Výška kartónu [cm]: 48

Dĺžka kartónu [cm]: 93

Objem kartónu [m³]: 0.209808



37319 NIFU LED17,8W NW W/B

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 37319) NIFU LED17,8W NW W_B / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37319) NIFU LED17,8W NW W_B
Lampy: 1 x NIFU LED17,8W

