


37324 SOLN LED 17,5W NW B/G

Stropné LED svietidlo

5905339373243



Kanlux SOLN LED je svietidlo, ktoré odráža najnovšie trendy interiérového dizajnu. Toto svietidlo je odkazom na sofistikovaný štýl art deco, ktorý je spojený s luxusom, výraznými textúrami a použitím lesklých povrchov vrátane zlatých doplnkov. Čiernozlaté nízke tienidlo svietidla Kanlux SOLN LED nezostane v interiéri bez povšimnutia a stane sa jeho ústrednou ozdobou.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 17,5

Účinník: 0.7

Svetelný tok [lm]: 945

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 54

Uhol svietenia [°]: 120

Zdroj svetla: LED

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Farba: čierna/zlatá

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 75

Priemer [mm]: 380

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: kov


Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5

37324 SOLN LED 17,5W NW B/G

Stropné LED svietidlo



Kształt: okrągły

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: DS-4S3P

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 17

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 17

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2200

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Výška svetelného zdroja [mm]: 220

Šírka svetelného zdroja [mm]: 190

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 2

Súradnice chromatickosti (x): 0.44

Súradnice chromatickosti (y): 0.403

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 136

Hodnota indexu podania farieb R9: 4

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:


Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

37324 SOLN LED 17,5W NW B/G

Stropné LED svietidlo

Počet kusov v druhom balení : 1
Počet kusov v hromadnom balení : 10
Čistá kusová hmotnosť [g] : 784
Gramáž [g] : 1202.5
Hmotnosť kusa brutto [g] : 1080
Dĺžka kusového balenia [cm] : 42
Šírka kusového balenia [cm] : 8.5
Výška kusového balenia [cm] : 42
Hmotnosť kartónu [kg] : 12.025
Šírka kartónu [cm] : 45
Výška kartónu [cm] : 45
Dĺžka kartónu [cm] : 86
Objem kartónu [m³] : 0.17415



KANLUX S.A. (kat 37324) SOLN LED 17,5W NW B/G / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37324) SOLN LED 17,5W NW B/G
Lampy: 1 x SOLN LED 17,5W NW B/G

