

37329 ARVOS N LED 37W CCT B

Stropné LED svietidlo

5905339373298



Kanlux ARVOS N sú stropné svietidlá, ktoré spájajú moderný design s pokročilou funkčnosťou. Vďaka regulácii farby svetla (3000K, 4000K, 6500K) a funkcii stmievania ľahko prispôbíte osvetlenie nálade aj charakteru interiéru. Výkon 37W a svetelný tok až 2680 lm zaisťujú komfortné osvetlenie väčších miestností, ako sú obývacie izby, spálne alebo aj kancelárske priestory. Ďalším praktickým prvkom je režim Night Light, ktorý ponúka jemné nočné svetlo s farbou 3000K. Korpus z polykarbonátu potom zaručuje vysokú odolnosť svietidla.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 37

Svetelný tok [lm]: max 2680 (4000K)

Uhol svietenia [°]: 120

Pätica (Zdroj svetla): solder pads

Zdroj svetla: LED

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000-6500

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Vstavané ovládanie jasu: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Ovládanie: diaľkové ovládanie na IR

Výška [mm]: 90

Priemer [mm]: 500


Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PMMA

Materiál korpusu: oceľ

37329 ARVOS N LED 37W CCT B

Stropné LED svietidlo



Funkcia nočného svetla: max 1,9W / max 80lm / 3000K

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5+25

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Kształt: okrúhly

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Riadiace zariadenie nie je možné vymeniť

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: WY-6S1P2C-C V2

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 4,4

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 5

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 4

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 570

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guľi (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0

Výška svetelného zdroja [mm]: 16

Šírka svetelného zdroja [mm]: 184

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 2

Súradnice chromatickosti (x): 0.44

Súradnice chromatickosti (y): 0,403

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 45

Hodnota indexu podania farieb R9: 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

37329 ARVOS N LED 37W CCT B

Stropné LED svietidlo

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1100

Gramáž [g]: 1792

Dĺžka kusového balenia [cm]: 52.5

Šírka kusového balenia [cm]: 10

Výška kusového balenia [cm]: 52.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 8.96

Šírka kartónu [cm]: 52.5

Výška kartónu [cm]: 54.5

Dĺžka kartónu [cm]: 54.5

Objem kartónu [m³]: 0.155938

