


38123 DAXA-S 5W CCTDIM W

LED svetidlo pod nábytok

5905339381231



Lineárne podlinkové svetidlo Kanlux DAXA je perfektným riešením osvetlenia kuchyne, kancelárie, šatne alebo miest, kde potrebujeme efektívne osvetlenie: pracovné dosky, vnútorné časti skrine alebo výklenky. Tienidlo lampy je vyrobené z odolného plastu, ktorý zaručuje rovnomerný rozptyl svetla. Kanlux DAXA zahŕňa dva typy svetidiel: DAXA-M - so vstavaným bezdotykovým spínačom, ktorý zapne svetidlo po detekcii pohybu. DAXA-S - svetidlo bez čidla, ktoré pre správnu funkciu vyžaduje pripojené svetidlo DAXA-M, ktoré v tomto prípade funguje ako riadiaca jednotka. Svetidlá sú vzájomne prepojené pomocou vstavaných konektorov alebo prídavných externých konektorov (dĺžka 20 cm), čo umožňuje vytvoriť estetickú a funkčnú svetelnú linku. Korpus svetidla je biely, vďaka čomu sa perfektne hodí do rôznych štýlov interiéru. Ďalšou výhodou je možnosť nastavenia farby svetla - od teplej po studenú, čo umožňuje prispôbiť osvetlenie individuálnym preferenciám a potrebám používateľa.

Svetidlo Kanlux DAXA napájané 24V neobsahuje napájací zdroj, ale je možné dokúpiť vhodný napájací zdroj z ponuky Kanlux.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 24 DC

Maximálny výkon [W]: max 5

Svetelný tok [lm]: max 640

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: max 128

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/4000/5500

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 35000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥50000

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Možnosť sériového zapojenia: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

38123 DAXA-S 5W CCTDIM W



LED svietidlo pod nábytok



DAXA

MASTER (DAXA-M..) SLAVE (DAXA-S..) SLAVE (DAXA-S..)

Σ max 3



Dĺžka [mm]: 280

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 9.2

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : III

Materiál difúzora: plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Maximálny počet svietidiel v sériovom zapojení : 3

Ksžtalt: obdĺžnikový

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 590

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení : 1

Počet kusov v hromadnom balení : 10

Čistá kusová hmotnosť [g] : 168

Gramáž [g] : 316

Hmotnosť kusa brutto [g] : 254

Dĺžka kusového balenia [cm] : 40.5

Šírka kusového balenia [cm] : 5

Výška kusového balenia [cm] : 10

Hmotnosť kartónu [kg] : 3.16

Šírka kartónu [cm] : 27.5

Výška kartónu [cm] : 22

Dĺžka kartónu [cm] : 42

Objem kartónu [m³] : 0.02541


DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- V súprave nie je zdroj el. napätia.

38123 DAXA-S 5W CCTDIM W

LED svetidlo pod nábytok

- Je nutné doplniť vhodným LED napájačom z ponuky KANLUX



KANLUX S.A. (kat 38123) DAXA-S 5W CCTDIM W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38123) DAXA-S 5W CCTDIM W
Lampy: 1 x DAXA 5W CCTDIM W 3000K

