

38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

LED reflektor

5905339384256



Reflektory Kanlux AGOR PRO sú moderným a odolným riešením osvetlenia, ideálne pre priestory ako sú športoviská, výrobné haly alebo fasády priemyselných či skladových budov. Sú k dispozícii v troch výkonoch: 100W, 150W a 200W v symetrickej (140 lm/W) a asymetrickej (135 lm/W) verzii. Vďaka stupňu krytia IP65 a mechanickej odolnosti IK08, účinne odolávajú vonkajším faktorom. Pevná konštrukcia z tlakovo liateho hliníka, zosilnený chladič a nastavenie uhla až 270 ° zaisťujú dlhú životnosť a všestrannosť. Fungujú vo farbe 4000K a vzťahuje sa na ne 5-ročná záruka. K dispozícii je príslušenstvo v podobe ochrannéj mriežky.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 200

Svetelný tok [lm]: 27000

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 135

Uhol svietenia [°]: X125/Y65

Päťica (Zdroj svetla): wires

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: pre priemyslové účely

Stupeň IP: 65

Stupeň IK: 08

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Šírka [mm]: 346

Výška [mm]: 387


Hĺbka [mm]: 98

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: tvrdené sklo

38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

LED reflektor



Materiál korpusu: kov

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -30÷45

Wykrywanie ruchu: nie

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 1

Prierez kábelu [mm²]: 1

Pohyblivé svetidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Riadiace zariadenie nie je možné vymeniť

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: FL71B-200C 48S6P+32S

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 32610

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0

Výška svetelného zdroja [mm]: 265

Šírka svetelného zdroja [mm]: 226

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 2

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 1657

Hodnota indexu podania farieb R9: 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: DLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

LED reflektor

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez
vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch:
netýka sa

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 3

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 3

Čistá kusová hmotnosť [g]: 4100

Gramáž [g]: 4660

Hmotnosť kusa brutto [g]: 4482

Dĺžka kusového balenia [cm]: 36

Šírka kusového balenia [cm]: 6.5

Výška kusového balenia [cm]: 41.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 13.98

Šírka kartónu [cm]: 21.5


Výška kartónu [cm]: 44

Dĺžka kartónu [cm]: 37

Objem kartónu [m³]: 0.035002

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke




38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

LED reflektor

KANLUX S.A. (kat 38425) FL AGOR/A PRO 200W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38425) FL AGOR/A PRO 200W NW
Lampy: 1 x FL AGOR/A PRO 200W




PRÍSLUŠENSTVO

38426

FL AGOR PRO GRID 100W

Ochranná mriežka pre reflektor FL AGOR PRO 100W čierna (38426)



38427

FL AGOR PRO GRID 150W

Ochranná mriežka pre reflektor FL AGOR
Ochranná mriežka pre reflektor FL AGOR čierna (38427)



38428

FL AGOR PRO GRID 200W

Ochranná mriežka pre reflektor FL AGOR PRO 200W, čierna (38428)

