


## 38910 LCOB 8W/M 12 IP65-CW

LED pásik

5905339389107



12V



LED pásik Kanlux LCOB je unikátne osvetlenie, ktoré má vysokú svetelnú účinnosť a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastnosťou je rovnomerné svietenie po celej dĺžke pásika – nie sú na ňom svetlejšie ani tmavšie miesta, nie sú vidieť žiadne svetelné body. Pásik Kanlux LCOB vyžaruje rovnomerné svetlo bez ohľadu na hĺbku profilu a priehľadnosť difúzora.

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Menovité napätie [V]:** 12 DC

**Menovitý výkon [W]:** 1m = 8

**Svetelný tok [lm]:** 1m = 760

**Typ diódy:** LED COB

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 6500

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách :** 5

**Farba svetla:** studená biela

**Index podania farieb:** 90

**Menovitá životnosť lampy [h]:** 30000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000

**Miesto používania:** vo vnútri

**Stupeň IP:** 65

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,1m

**Dĺžka [mm]:** 5000

**Šírka [mm]:** 8

**Výška [mm]:** 5000

**Hĺbka [mm]:** 2

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** III

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ pripojenia:** voľné konce káblov

**Možnosť rezania LED pásikov na segmenty [cm]:** 2.5

**Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ:** Zdroj svetla (LS)

**Obsah ortuti:** nie

**Obsah ortuti v lampe [mg]:** 0



**Ilość diod na metr:** 320

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

**Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]:** 4

## 38910 LCOB 8W/M 12 IP65-CW

### LED pásik



**Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 4**

**Trieda energetickej účinnosti: F**

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]: 380**

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]: v guli (360°)**

**Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0**

**Výška svetelného zdroja [mm]: 500**

**Šírka svetelného zdroja [mm]: 8**

**Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 2**

**Súradnice chromatickosti (x): 0.313**

**Súradnice chromatickosti (y): 0.337**

**Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 33**

**Hodnota indexu podania farieb R9: 78**

**Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0.9**

**Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96**

**Použitá technológia osvetlenia: LED**

**Nesmerový alebo smerový: NDLS**

**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS**

**Pripojený zdroj svetla (CLS): nie**

**Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie**

**Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie**

**Štít proti oslneniu: nie**

**Stmievateľný: len so špecifickými stmievačmi**

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka: kus**

**Spôsob balenia: 25**

**Počet kusov v druhom balení: 25**

**Počet kusov v hromadnom balení: 50**

**Čistá kusová hmotnosť [g]: 82**

**Gramáž [g]: 149.8**

**Hmotnosť kusa brutto [g]: 132**

**Dĺžka kusového balenia [cm]: 21**

**Šírka kusového balenia [cm]: 1**

**Výška kusového balenia [cm]: 23.5**

**Hmotnosť kartónu [kg]: 7.49**

**Šírka kartónu [cm]: 30.5**


**Výška kartónu [cm]: 29**

**Dĺžka kartónu [cm]: 47**

**Objem kartónu [m³]: 0.041572**

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



#### PRÍSLUŠENSTVO

|                                                                                     |             |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 38472                                                                               | CON P 8     | Konektor LED pásika CON P 8 (38472)      |
|   |             |                                          |
| 38470                                                                               | CON P 8 CP  | Konektor LED pásika, CON P 8 CP (38470)  |
|  |             |                                          |
| 38471                                                                               | CON P 8 CPC | Konektor LED pásika, CON P 8 CPC (38471) |
|  |             |                                          |
| 38473                                                                               | CON P 8 L   | Konektor LED pásika, CON P 8 L (38473)   |
|  |             |                                          |

