

## 39080 XLED C35F E14 1,8W-WW

Svetelný zdroj LED


5905339390806



**HIGH**  
lumen

up to

**138**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux XLED C35F je dekoratívna LED žiarovka v tvare sviečky, ktorá spája štýlový vzhľad s každodennou funkčnosťou. Vďaka štíhlemu tvaru a viditeľnému LED vláknu je vhodná do otvorených svietidiel, menších lúčov aj lustrov, kde sa stáva súčasťou celkového dizajnu interiéru. Žiarovka je dostupná v troch výkonových variantoch: 1,8 W, 3,4 W a 5,9 W, a taktiež v dvoch farbách svetla – teplej (2700 K) a neutrálnej (4000 K) – čo umožňuje prispôbiť svetelnú atmosféru akémukoľvek priestoru. Kanlux XLED C35F je ideálnou voľbou pre každého, kto chce spojiť funkčnosť a estetiku – či už doma v kaviarni alebo v modernom interiéru s osobitým štýlom.

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Menovitý výkon [W]:** 1,8

**Menovitý prúd lampy [mA]:** 16

**Celkový menovitý svetelný tok [lm]:** 250

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 139

**Menovitý uhol žiarenia [°]:** 320

**Pätica (Zdroj svetla):** E14

**Zdroj svetla:** C35

**Typ diódy:** LED FILAMENT

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 2700

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6

**Farba svetla:** teplá biela

**Index podania farieb:** 80

**Menovitá životnosť lampy [h]:** 25000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 25000$

**Farba:** transparentná

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Výška [mm]:** 123

**Priemer [mm]:** 35

**Materiál difúzora:** sklo

**Kształt:** sviečka


**Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ:** Zdroj svetla (LS)

**Obsah ortuti:** nie

**Obsah ortuti v lampe [mg]:** 0

## 39080 XLED C35F E14 1,8W-WW

Svetelný zdroj LED



### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W] : 1,8  
Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 2  
Trieda energetickej účinnosti: D  
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm] : 250  
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm] : v guli (360°)  
Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0  
Výška svetelného zdroja [mm] : 123  
Šírka svetelného zdroja [mm] : 35  
Hĺbka svetelného zdroja [mm] : 35  
Súradnice chromatickosti (x): 0,458  
Súradnice chromatickosti (y): 0,41  
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W] : 25  
Hodnota indexu podania farieb R9 : 0  
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9  
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96  
Použitá technológia osvetlenia: LED  
Nesmerový alebo smerový: NDLS  
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : MLS  
Pripojený zdroj svetla (CLS): nie  
Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie  
Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie  
Štít proti oslneniu: nie  
Stmievateľný: nie

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ( $\cos \varphi_1$ ): 0,5  
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa  
Merná veličina blikania (Pst LM): 1,0  
Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 0.4

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus  
Spôsob balenia: 10  
Počet kusov v druhom balení: 10  
Počet kusov v hromadnom balení: 100  
Čistá kusová hmotnosť [g] : 13

## 39080 XLED C35F E14 1,8W-WW

Svetelný zdroj LED

**Gramáž [g]:** 34

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 4.5

**Šírka kusového balenia [cm]:** 4.5

**Výška kusového balenia [cm]:** 13

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 3.4

**Šírka kartónu [cm]:** 24.5

**Výška kartónu [cm]:** 27.5

**Dĺžka kartónu [cm]:** 47.5

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.032003

