

39082 XLED C35F E14 3,4W-WW


Svetelný zdroj LED

5905339390820



up to

138 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux XLED C35F je dekoratívna LED žiarovka v tvare sviečky, ktorá spája štýlový vzhľad s každodennou funkčnosťou. Vďaka štíhlemu tvaru a viditeľnému LED vláknu je vhodná do otvorených svetidiel, menších lúčov aj lustrov, kde sa stáva súčasťou celkového dizajnu interiéru. Žiarovka je dostupná v troch výkonových variantoch: 1,8 W, 3,4 W a 5,9 W, a taktiež v dvoch farbách svetla – teplej (2700 K) a neutrálnej (4000 K) – čo umožňuje prispôbiť svetelnú atmosféru akémukoľvek priestoru. Kanlux XLED C35F je ideálnou voľbou pre každého, kto chce spojiť funkčnosť a estetiku – či už doma v kaviarni alebo v modernom interiéru s osobitým štýlom.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 3,4

Menovitý prúd lampy [mA]: 28

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 470

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 138

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Pätica (Zdroj svetla): E14

Zdroj svetla: C35

Typ diódy: LED FILAMENT

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 2700

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: teplá biela

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

Farba: transparentná

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 123

Priemer [mm]: 35

Materiál difúzora: sklo

Kształt: sviečka


Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

39082 XLED C35F E14 3,4W-WW

Svetelný zdroj LED



PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W] : 3,4
Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 4
Trieda energetickej účinnosti: D
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 470
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)
Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0
Výška svetelného zdroja [mm] : 123
Šírka svetelného zdroja [mm] : 35
Hĺbka svetelného zdroja [mm] : 35
Súradnice chromatickosti (x): 0,458
Súradnice chromatickosti (y): 0,41
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W] : 40
Hodnota indexu podania farieb R9 : 0
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96
Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: NDLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : MLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): nie
Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie
Štít proti oslneniu: nie
Stmievateľný: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \varphi_1$): 0,5
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa
Merná veličina blikania (Pst LM): 1,0
Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 10
Počet kusov v druhom balení: 10
Počet kusov v hromadnom balení: 100
Čistá kusová hmotnosť [g] : 13

39082 XLED C35F E14 3,4W-WW

Svetelný zdroj LED

Gramáž [g]: 34

Dĺžka kusového balenia [cm]: 4.5

Šírka kusového balenia [cm]: 4.5

Výška kusového balenia [cm]: 13

Hmotnosť kartónu [kg]: 3.4

Šírka kartónu [cm]: 24.5

Výška kartónu [cm]: 27.5

Dĺžka kartónu [cm]: 47.5

Objem kartónu [m³]: 0.032003

