

39087 XLED G95C 10,5W-NW

Svetelný zdroj LED


5905339390875



HIGH
lumen

up to

145 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux XLED G95C je rad dekoratívnych LED žiaroviek s efektným guľovým tvarom, ponúkajúci dve varianty výkonu - 7,8 W (1055 lm, ekvivalent 75 W) a 10,5 W (1521 lm, ekvivalent 100 W) - takže si ich ľahko prispôsobíte vašim potrebám. Svetelná účinnosť dosahujúca až 145 lm/W (u verzie 10,5 W) umožňuje úsporné a zároveň efektívne osvetlenie priestoru. Neutrálna farba svetla (4000K) poskytuje príjemné svetlo pre prácu aj každodenné činnosti, zatiaľ čo široký vyžarovací uhol 320 ° zaisťuje rovnomerné rozloženie svetla po celej miestnosti. Guľovitý tvar žiarovky sa skvele hodí do dekoratívnych svietidiel s viditeľným svetelným zdrojom, ktorým dodá charakter a eleganciu.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 10,5

Menovitý prúd lampy [mA]: 82

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 1521

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 145

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Pätica (Zdroj svetla): E27

Zdroj svetla: G95

Typ diódy: LED FILAMENT

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 140

Priemer [mm]: 95

Materiál difúzora: sklo

Kształt: globe


Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

39087 XLED G95C 10,5W-NW

Svetelný zdroj LED



PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W] : 10,5
Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h) : 11
Trieda energetickej účinnosti : D
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 1521
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)
Spotreba v režime pohotovosti (Psb) : 0
Výška svetelného zdroja [mm] : 140
Šírka svetelného zdroja [mm] : 95
Hĺbka svetelného zdroja [mm] : 95
Súradnice chromatickosti (x) : 0,38
Súradnice chromatickosti (y) : 0,38
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W] : 100
Hodnota indexu podania farieb R9 : 0
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti : 0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja : 0,96
Použitá technológia osvetlenia : LED
Nesmerový alebo smerový : NDLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : MLS
Pripojený zdroj svetla (CLS) : nie
Farebne laditeľný svetelný zdroj : nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie
Štít proti oslneniu : nie
Stmievateľný : nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi_1$) : 0,8
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch : netýka sa
Merná veličina blikania (Pst LM) : 1,0
Merná veličina stroboskopického javu (SVM) : 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka : kus
Spôsob balenia : 5
Počet kusov v druhom balení : 5
Počet kusov v hromadnom balení : 40
Čistá kusová hmotnosť [g] : 58

39087 XLED G95C 10,5W-NW

Svetelný zdroj LED

Gramáž [g]: 139.75

Hmotnosť kusa brutto [g]: 120

Dĺžka kusového balenia [cm]: 10

Šírka kusového balenia [cm]: 10

Výška kusového balenia [cm]: 16


Hmotnosť kartónu [kg]: 5.59

Šírka kartónu [cm]: 44

Výška kartónu [cm]: 35

Dĺžka kartónu [cm]: 53

Objem kartónu [m³]: 0.08162



KANLUX S.A. (kat 39087) XLED G95C 10,5W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39087) XLED G95C 10,5W-NW
Lampy: 1 x XLED G95C 10,5W-NW

