

# Kanlux

EAN: 5905339391728

Prisadený LED panel  
Kanlux 39172 BLINGO U 34W SR 60 NW



low  
UGR

120 lm/W



## PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]

220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]

50

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 15:56

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

## PARAMETRE VÝROBKU

Maximálny výkon [W]	<b>34</b>
Svetelný tok svietidla [lm]	<b>4080</b>
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	<b>120</b>
Uhol svietenia [°]	<b>90</b>
Typ diódy	<b>LED SMD</b>
Integrovaný LED zdroj svetla	<b>áno</b>
Náhradná teplota chromatickosti [K]	<b>4000</b>
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	<b>6</b>
Farba svetla	<b>biela</b>
Index podania farieb	<b>90</b>
Životnosť [h]	<b>50000</b>
Počet cyklov zap./vyp.	<b>≥50000</b>
Miesto používania	<b>vo vnútri</b>
Stupeň IP	<b>20</b>
Možnosť spolupráce so stmievačom	<b>nie</b>
UGR	<b>&lt;19</b>
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	<b>Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)</b>
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	<b>Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)</b>
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	<b>Integrovaný výrobok (CP)</b>
Obsah ortuti v lampe [mg]	<b>0</b>

### ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	<b>40</b>
Šírka [mm]	<b>595</b>
Dĺžka [mm]	<b>595</b>
Miesto montáže	<b>k usadeniu na strop</b>
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]	<b>0,75-2,5</b>

### MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	<b>biela</b>
Materiál korpusu	<b>ocel'</b>
Materiál difúzora	<b>plast</b>
Materiál panela/rámika	<b>ocel'</b>
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	<b>I</b>
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	<b>0,5m</b>
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	<b>5÷25</b>

### PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Príkion v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]	<b>5,26</b>
Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h)	<b>6</b>
Trieda energetickej účinnosti	<b>D</b>
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	<b>D</b>
Počet modulov (Svetelný zdroj LED)	<b>6</b>
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla $\Phi_{use}$ [lm]	<b>830</b>
Súradnice chromatickosti (x)	<b>0,38</b>
Súradnice chromatickosti (y)	<b>0,38</b>
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	<b>0,9</b>
Činiteľ starnutia svetelného zdroja	<b>0,96</b>
Farebne laditeľný svetelný zdroj	<b>nie</b>

### LOGISTIKA

Merná jednotka	<b>kus</b>
Spôsob balenia	<b>5</b>
Počet kusov v druhom balení	<b>1</b>
Počet kusov v hromadnom balení	<b>5</b>
Čistá kusová hmotnosť [g]	<b>1716</b>
Gramáž [g]	<b>2230</b>
Hmotnosť kusa brutto [g]	<b>2044</b>
Dĺžka kusového balenia [cm]	<b>60.5</b>
Šírka kusového balenia [cm]	<b>60.5</b>
Výška kusového balenia [cm]	<b>4.5</b>
Hmotnosť kartónu [kg]	<b>11.15</b>
Šírka kartónu [cm]	<b>25</b>
Výška kartónu [cm]	<b>62</b>
Dĺžka kartónu [cm]	<b>62</b>
Objem kartónu [m³]	<b>0.0961</b>

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 15:56

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK


## PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Svetelný zdroj s vysokým jasom	<b>nie</b>
Štít proti oslneniu	<b>nie</b>
Stmievateľný	<b>nie</b>

## DODATOČNÉ INFORMÁCIE


**5 rokov záruky podľa podmienok záručného vyhlásenia dostupného na internetových stránkach**

## FOTOMETRICKÉ ÚDAJE



KANLUX S.A. (kat 39172) BLINGO U 34W SR 60 NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39172) BLINGO U 34W SR 60 NW  
Lampy: 1 x BLINGO U 34W SR



Vytvorený dokument: 15.02.2026, 15:56

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com