

39742 ENELO 24W NW

Stropné LED svietidlo

5905339397423



Kanlux ENELO sú jednoduché a spoľahlivé LED svietidlá typu plafón na každodenné použitie. Skvele sa osvedčí na chodbách alebo schodiskách a vďaka stupňu krytia IP44 aj v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou, ako sú kúpeľne. Sú dostupné v troch výkonoch – 10 W, 17 W a 24 W – všetky v neutrálnej farbe svetla (4000 K). Ide o univerzálne a funkčné riešenie pre domácnosti aj verejné budovy, kryté trojročnou zárukou.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 24

Svetelný tok svietidla [lm]: 2200

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 92

Uhol svietenia [°]: 120

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 20000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥10000

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 44

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 50

Priemer [mm]: 380

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I


Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: kov

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20-35

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Stropné LED svietidlo



Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷1,5

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Riadiace zariadenie nie je možné vymeniť

Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2650

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,95

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 8

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 8

Čistá kusová hmotnosť [g]: 602

Gramáž [g]: 1062.5

Hmotnosť kusa brutto [g]: 908

Dĺžka kusového balenia [cm]: 42.5

Šírka kusového balenia [cm]: 5.5

Výška kusového balenia [cm]: 42.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 8.5

Šírka kartónu [cm]: 45

Výška kartónu [cm]: 46

Dĺžka kartónu [cm]: 46.5

Objem kartónu [m³]: 0.096255

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Stropné LED svietidlo

